



91962

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "SUSTENTADOR DE EXHIBICION", a favor de DON ANDRES ESTANY
SEGALAS, domiciliado en BARCELONA, calle Balmes, nº 185.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un sustentador de exhibición.

El modelo consiste en varios sustentadores dispuestos fijos en un soporte.

5. El sustentador está constituido por una varilla rígida en forma de L, en cuyo extremo superior y horizontalmente dispuesta lleva una pieza en herradura. Sobre el tramo inferior y horizontal de la L, se ha previsto un soporte propiamente dicho, constituido por un cerco doblado en V, fijo a dicho tramo por los vértices del ángulo formado.
- 10.

91962

15 MAR



Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

5. En el dibujo:

La figura 1, representa una vista en perspectiva según el modelo.

La figura 2, muestra en perspectiva una disposición de varios sustentadores en un soporte fijo.

10. Haciendo referencia a los dibujos, consiste en una varilla rígida -1-, en forma de L, dotada en su extremo superior de una pieza en herradura -2-, y que lleva sobre el tramo inferior -3-, un cerco -4- doblado en V, fijo por los vértices -5- y -6- al tramo -3- y al vertical respectivamente.

15. Los sustentadores pueden ser colocados en soportes fijos, según se aprecia en la fig 2.

El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción.

20. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

91962



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Sustentador de exhibición, para disponer con otros similares en soportes fijos, caracterizado esencialmente por comprender una varilla rígida en L, en cuyo extremo superior lleva horizontalmente dispuesta una pieza en forma de herradura y sobre el tramo inferior y horizontal de la L, un cerco doblado en V, fijo a ambos tramos de la L por los
 10. 2. Sustentador de exhibición.
- vertices del ángulo formado, constituyendo el apoyo base del objeto a exhibir.

- Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 15.

Madrid, 14 de Marzo de 1962.

ANDRES ESTANY SEGALAS

p. a.

JAVIER IVERN MIRALLES

91 962.

D. Andrés Estany Segalés

Hoja única

91 962

15



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 15 MAR. 1 1962
Jaime Isern

p.p.