



91978

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:

Correspondiente a un Modelo de Utilidad por veinte años, a favor de LABORATORIOS OPOTHREMA, S.A., Entidad española, residente en Barcelona.-Calle de Balmes nº 450, por:

"ENVASE PARA INYECTABLES"

=:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:===:

5

La presente memoria se refiere como su enunciado indica, a un envase para productos farmacéuticos, incluidos en ampollas de cristal, con el fin de lograr una sujeción entre ampollas y caja exterior, tal que impida que éstas se puedan desprender, al mismo tiempo que facilite la extracción de las mismas del envase.

En esencia, este envase está constituido por una caja de material flexible, en la que se han previsto

91978



10 una serie de tabiques interiores, que alcanzan hasta  
la mitad de su longitud, dejando entre ellos aloja-  
mientos para la colocación de las ampollas, siendo  
la dimensión lateral de estos alojamientos ligeramen-  
te inferior al diámetro de aquellas con el fin de que  
15 se introduzcan a presión venciendo la elasticidad del  
material de la caja y tabiques interiores.

La sencillez en la construcción de este envase,  
permite su fabricación económica, así como una gran  
facilidad para su utilización ya que al no llegar los  
20 tabiques hasta el tope superior de la caja, queda es-  
pacio suficiente para una fácil extracción de las am-  
pallas.

Por el aludido objeto se solicita el correspondien-  
te privilegio de modelo de utilidad, conforme y al am-  
25 paro del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a  
fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a  
la explotación exclusiva del mismo en toda España.

A continuación se hará una detallada descripción  
del citado envase, con referencia a los planos que se  
30 acompañan, en los que se representa, a simple título  
de ejemplo no limitativo, una forma preferente de rea-  
lización susceptible de todas aquellas variaciones de  
detalle que no alteren fundamentalmente las caracterís-  
ticas esenciales del mismo.

35 En dichos dibujos:

En la Fig. 1ª: Planta de la caja.

En la Fig. 2ª: Perspectiva de la misma.

Según el ejemplo de ejecución representado, el

91878



40            envase que se preconiza, está constituido por una  
caja -1- prismática rectangular de gran base y poca  
altura, en la que en su interior, se han previsto una  
serie de tabiques -2- colocados perpendicularmente al  
testero inferior de la misma, y de altura inferior a  
la de los bordes de la caja.

45            La longitud de estos tabiques -2-, es aproximada-  
mente igual a la mitad de la total de la caja, termi-  
nando éstos por su extremo superior, en una disminu-  
ción progresiva de altura, hasta confundirse con el  
fondo de la caja.

50            La anchura de los compartimentos -3- es ligera-  
mente inferior al diámetro de las ampollas a alojar,  
y el material con que está construido el conjunto de  
caja y tabiques, es de características flexibles y  
elásticas, a fin de que la introducción de ampollas en  
55 la misma sea a presión venciendo la resistencia de la  
caja, consiguiéndose una sujeción tal que no sea posi-  
ble el desprendimiento involuntario de las ampollas.

60            Para la extracción de dichas ampollas, basta con  
cogerlas por sus extremos superiores, donde por no  
existir tabiques separadores es fácil su asimiento, con  
lo que dicha operación es sencilla y sin obstáculo.

65            Por último, esta caja puede estar cerrada por una  
simple funda de las dimensiones adecuadas para la in-  
troducción de la misma lateralmente o bien con cualquier  
clase de tapa que se acople a dicha caja.

             La forma, materiales y dimensiones podrán ser  
variables y en general cuanto sea accesorio y secunda-



91978





Fig.1



Escala variable

MADRID

15 de marzo de 1.962

VICENTE OCHOA

B. P.

Fig.2