



92401

MODELO DE UTILIDAD  
POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA

por: "Un nuevo llavero".

A favor de: Don Diego Valverde López, de nacionalidad  
española, domiciliado en Mahón (Baleares),  
calle del Gobernador Ramírez, núm. 33.

\*\*\*\*\*

MEMORIA

El presente registro de Modelo de Utilidad concierne,  
como su enunciado indica, a un nuevo llavero, de acuerdo  
con la descripción detallada que del mismo se realiza,  
debiendo interpretarse siempre este concepto en su más  
5 amplio sentido y nunca en limitativo.

Este resultado industrial mejora notablemente todo  
cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actual-

92401



mente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, funcionamiento, resistencia, duración, indeformabilidad, estética y economía.

5 Por la novedad que caracteriza a este nuevo llavero, se hace acreedor a los privilegios que, para los de su clase y condición, otorga el vigente Estatuto de la Propiedad Industrial, los cuales vienen a demandarse, bien expresamente, por medio de esta petición de amparo legal.

10 Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente Memoria descriptiva una hoja de planos en la que, a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman, y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos queda representado:

15 Fig. 1ª.- La misma muestra una vista en planta, y en perfil, del nuevo llavero, apreciado en su posición cerrada.

Fig. 2ª.- Representa, asimismo, en planta y lateral, una vista del llavero objeto de este registro, en su posición abierta.

20 Fig. 3ª.- Ilustra una vista por separado de los dos elementos móviles del llavero.

En las indicadas figuras se aprecian las siguientes referencias:

1.- Corresponde a una de las mordazas propiamente dichas, constitutivas del llavero cuyo registro se preconiza.  
25 Estas mordazas están constituidas por piezas de proyección sensiblemente anular, abiertas parcialmente, y de graduación circunferencial.

Uno de los extremos de estas piezas, presenta la misma anchura que el resto del plano laminado, en tanto que el



92401



Este llavero será fabricado en cualquier clase de material ligero, o plástico adecuado, siendo susceptible el mismo de presentar cualquier motivo decorativo, por colorido, relieve o similar.

5 Sus dimensiones estarán ajustadas a los casos de aplicación racional.

10 Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que, cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

N O T A

15 Por el Modelo de Utilidad a que se refiere la presente Memoria, se REIVINDICA:

20 1º.- Un nuevo llavero, caracterizado esencialmente por comprender dos mordazas planas, iguales en forma y dimensionalmente, de proyección sensiblemente anular y abiertas parcialmente, presentando cada una de ellas uno de sus extremos de igual anchura que el aro de graduación circunferencial, y, de mayor anchura el terminal opuesto, disposición prevista para determinarse el montaje, por superposición, de ambas mordazas, comportándose como medio de fijación y giro, un eje tubular remachado por ambos  
25 extremos, permitiendo el orificio del referido eje la colocación del llavero sobre cadenilla o medio similar

92401-7



de sujeción, realizándose la apertura y cierre del llavero por separación provocada por presión digital sobre las aludidas mordazas.

2ª.- "Un nuevo llavero".

5 Tal y conforme se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en el plano que se acompaña, y, a los fines que se han especificado, bien determinadamente.

Consta esta Memoria de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 7 ABR 1962  
DIEGO VALVERDE LOPEZ,  
p.a.

02401



Fig. 1ª





Fig. 2ª







Fig. 3ª



ESCALA VARIABLE

Madrid, 7 ABR 1962