



92468

Dn. José María García Flegenheimer, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle Rosellón, 247, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Posesiones, que se refiere a: "DISPOSITIVO PARA EL ENCLAVAMIENTO DE UNA PLACA DAMASQUINADA, SOBRE TODA CLASE DE ESTUCHES."

- - - - -

5 El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un dispositivo, que permite adornar los estuches utilitarios con una placa damasquinada, sin necesidad de que la artesanía de esta última deba realizarse forzosamente cuando la placa ya está fijada sobre la polvera, pitillera u otro tipo de estuche de que se trate.-

10 Hasta la fecha, tales placas metálicas se incorporaban - previamente al objeto que debían adornar, por remachado sobre su borde y una vez montadas eran decoradas artísticamente por el damasquinador, quién encontraba limitadas sus posibilidades de grabar libremente, al tener que manipular sobre el objeto - completo, con los consiguientes peligros de rayar, abollar o estropear el estuche, al martillear la plaquita para obtener el damasquinado.-

15 En esencia, el dispositivo que se solicita registrar consiste en que, se ha previsto, en el contorno de la cara del estuche que se desea decorar, un elemento biselado en el que encaja, a roce fuerte, la plaquita damasquinada, que queda fuertemente adherida sobre la cara del envase, gracias a un pegamen-



20 to dispuesto previamente sobre ésta.-

En los dibujos adjuntos, que forman parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo en cuanto a las posibilidades de aplicación del dispositivo, una realización práctica de los elementos que permiten acoplar y fijar una placa adamasquinada, sobre la tapa o cara vista de los estuches utilitarios o de fantasía.-

25 Dichos dibujos muestran:

Fig.1. Vista en sección transversal de un estuche provisto en su cara superior de una placa ornamental adamasquinada.-

30 Fig.2. Detalle a escala ampliada, de uno de los ángulos del estuche utilitario representado en la Fig.1.-

Haciendo referencia a dichos dibujos, pasamos a describir, con más detalle, las particularidades de construcción, montaje y aplicación del nuevo dispositivo para el enclavamiento de una placa metálica adornada.-

40 Sobre el contorno de la tapa -1- del estuche-2- que se desea decorar, se ha practicado un reborde biselado -3-, que puede constituir una sola pieza con la pared lateral de la tapa -1-, formada por una prolongación doblada de la misma.-

Este biselado -3- mantiene en su posición centrada, a una placa -4-, de características apropiadas, en lo que a clase de material se refiere, para actuar de placa soporte, o parte interna de la tapa -1-.-

45 Por entre el borde biselado -3- y la placa -4-, se introduce, a roce fuerte, la placa ornamental -5-, que ha sido previamente adamasquinada por el artesano. Dicha placa adamasquinada -5- queda fuertemente unida a la placa soporte -4-, por la acción de un pegamento -6- que previamente se ha dispuesto -

50



sobre la placa soporte -4-, sin que sea preciso que dicho adhesivo recubra la totalidad de la misma, sino que es suficiente que se haya extendido sobre la zona adyacente al borde biselado -3-.

55 Con este sencillo dispositivo se evita que la incorporación al estuche de la placa de adamasquinado se realice por claveteado o remachado, lo que obliga a realizar primeramente este montaje, ya que dicho claveteado habría perjudicado grandemente a la fina labor del adamasquinado.-

60 Naturalmente que los detalles de forma, clases de material, disposición y arreglo del conjunto, podrán variar y sufrir todas las modificaciones y sustituciones que se estimen pertinentes, siempre que no se desvirtue la esencialidad del dispositivo descrito.-

65 La aplicación de este dispositivo de enclavamiento, no se puede considerar limitada a los estuches utilitarios, como son las polveras, pitilleras, tubos de carmín y similares, sino - que también es aplicable a múltiples objetos, tales como encendedores, ceniceros, cajitas de música y otros muchos de fantasía, para los que resulta apropiada la ornamentación mediante
70 una plaquita de adamasquinado.-

 El Modelo de Utilidad por: "DISPOSITIVO PARA EL ENCLAVAMIENTO DE UNA PLACA DAMASQUINADA, SOBRE TODA CLASE DE ESTUCHES" cuyo privilegio de explotación para España y sus Posesiones, -
75 se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer en las particularidades, que se concretan en las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

80 1ª.- "DISPOSITIVO PARA EL ENCLAVAMIENTO DE UNA PLACA DAMASQUINADA, SOBRE TODA CLASE DE ESTUCHES" caracterizado por el hecho de que el contorno de la tapa del estuche al que se aplica la placa damasquinada, está dotado de un reborde biselado, el cual



85 mantiene en posición centrada una placa soporte, que forma la parte interna de la tapa, estableciéndose entre ambas partes un pequeño espacio, en el que se introduce, a roce fuerte, - la placa adamasquinada, que resulta fuertemente adherida a la citada plancha soporte, por la acción de un pegamento distribuido sobre el contorno del referido soporte, en la zona adyacente al borde biselado de la tapa.-

90 2ª.- "DISPOSITIVO PARA EL ENCLAVAMIENTO DE UNA PLACA DAMASQUINADA, SOBRE TODA CLASE DE ESTUCHES".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 29 de Marzo de 1962

P.A. de Dn. José María García Flegenheimer.-

JUAN B. RENTER VIDALURA

92468



Fig. 1





Fig. 2

Escala variable

Barcelona 29 Mayo 1962
PA *Juan B. Renter*
Juan B. Renter Aldaura