



92477

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Manuel LORES COMPTE, de nacionalidad española, residente en BADALONA (Barcelona), Calle Mar, 52, por "SELLO DE CAUCHO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un sello de caucho, el cual se caracteriza por la presentación atractiva que le proporciona la naturaleza constitutiva del material empleado para su base así como por la

5. seguridad de sujeción en la misma del mango.

El sello indicado consiste esencialmente en una placa base, de naturaleza termoplástica transparente, la cual lleva adosada en una de sus caras la lámina constitutiva del sello propiamente dicho y fijado sobre la otra el mango. Esta sujeción se realiza

10.



92477⁵¹

por medio de un perno, no cilíndrico y de sección decreciente en sentido de uno de sus extremos, por el que se introduce, sobresaliente a través de la placa base, hasta clavarse en el mango.

5. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un sello de características iguales al del objeto de la invención.
- 10.

En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado seccionado; y la figura 2 una vista en planta, según la sección correspondiente a la línea II-II de la figura 1.

15. El aludido sello está constituido por una placa base -1-, rectangular, realizada en material termoplástico transparente, la cual lleva adherida en su cara de trabajo una lámina -2-, constitutiva del sello propiamente dicho, con las indicaciones -3- propias del mismo sobre su cara extrema, y eventualmente, una reproducción de las mismas en su cara de unión a la placa -1- para su observación en la posición de uso del dispositivo. En la cara de la placa base -1-, opuesta a la de la lámina -2- va fijado, por medio
20. de un perno -4- que atraviesa a dicha placa, un mango -5-. El citado perno -4- debe ser no cilíndrico y punteado por el extremo sobresaliente de la placa -1-, por el que se clava en el mango -5-, siendo, en el caso
- 25.

92477³¹



particular que nos ocupa, piramidal de sección cuadrada.

Como se deduce de la descripción hecha y por la observación del dibujo las características del sello objeto de la invención son la forma de sujeción en la placa base del mango y la transparencia de la misma que proporcionan, respectivamente, seguridad y carácter práctico y atractivo al sello.

- 5.
- Se comprenden que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en los diferentes elementos constitutivos del sello, así como la forma y dimensiones, tanto absolutas como relativas, del mismo y, en general, todo cuanto no afecte a su esencialidad.
- 10.

- . -

N O T A

- Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:
- 15.

1. Sello de caucho, que se caracteriza por estar constituido por una placa base de naturaleza termoplástica transparente, la cual lleva adherida en una de sus caras la lámina elástica constitutiva del sello propiamente dicho, provista de una reproducción del mismo en su cara de unión, y fijada en la opuesta el mango por medio de un perno no cilíndrico y de sección decreciente hacia un extremo, por el que es introducido
- 20.

92477

31 MAR



saliente a través de la placa base hasta clavarse en el mango.

2. Sello de caucho.

La presente memoria descriptiva consta de cua-

5. tro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 31 de marzo de 1962

Manuel LORES COMPTE

P.R. ~~...~~ PONTI



92477

Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 31 Marzo 1962
 Manuel Lores Compté
 p.a. I. PONTI

0096