



-6 67 232

MODELO DE UTILIDAD

92604

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

„UN ESTUCHE DE BOLSILLO PARA LLAVES PLANAS“.

Solicitante: VINCKE Y CIA., S. en C.,  
Entidad española, establecida en  
PALAMOS (Gerona).



La presente solicitud se refiere a un estuche de bolsillo para llaves planas, que se caracteriza, esencialmente, por estar constituido por un cuerpo moldeado plano, oblongo, de escasa altura y extremos redondeados, que en su interior presenta una cavidad de sección sensiblemente rectangular y que por ambos extremos comunica con el exterior a través de sendas aberturas practicadas en dicho cuerpo, adaptadas para la introducción de correspondientes llaves planas.

- 10 Otra característica del estuche de que se trata consiste en que sus paredes planas presentan por su cara interior, sobre una faja media longitudinal, un conjunto de pequeños salientes o picos, adaptados para favorecer la sujeción de la cabeza de la llave por presión ejercida con los dedos al hacerse salir la llave parcialmente por la respectiva abertura del estuche para utilizarla.

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización de este estuche para llaves planas, mostrando:

- 20 la Fig. 1 una vista frontal de alzado;  
la Fig. 2 una vista lateral de alzado;  
la Fig. 3 una vista de arriba;  
la Fig. 4 un corte medio longitudinal según la línea IV-IV de la Fig. 2;
- 25 la Fig. 5 un corte transversal según la línea V-V de la Fig. 3; y  
la Fig. 6 una vista de arriba del estuche con dos llaves, una de ellas parcialmente extraída y la otra total-



mente introducida.

El estuche representado está constituido por un cuerpo moldeado de un material de cierta flexibilidad, caucho vulcanizado o plástico por ejemplo, que comprende una pared plana superior 1, una pared plana inferior 2 y dos paredes laterales 3 y 4. Estas paredes determinan en conjunto una cavidad interior 5 de sección transversal sensiblemente rectangular. Esta cavidad comunica con el exterior a través de dos aberturas 6 y 7 longitudinalmente alineadas entre sí. Las paredes 1 y 2 van provistas por su cara interna de un conjunto de pequeños salientes o picos 8 distribuidos sobre una faja media longitudinal.

Las llaves planas se introducen en el estuche descrito por las aberturas 6 y 7, que son más angostas que las cabezas de las llaves planas normales, pero que merced a la flexibilidad de sus bordes pueden ensancharse elásticamente. Introducidas las llaves en el estuche, conforme puede verse en la Fig. 6, en la que se ilustra la llave 9 parcialmente introducida y la llave 10 totalmente introducida, quedan las mismas sujetas por sus cabezas. Por lo general, este estuche sirve para dos llaves, por ejemplo las de un coche automóvil, y para la utilización de una u otra de ellas, basta inclinar el estuche dirigiendo una de sus aberturas 6 ó 7 hacia abajo. La respectiva llave saldrá por gravedad parcialmente de la correspondiente abertura, tal como se ilustra con 9 en la Fig. 6, y se podrá manejarla cómodamente oprimiendo su cabeza entre las dos paredes planas 1 y 2 del estuche, favoreciendo la debida



sujeción de dicha cabeza los salientes o picos 8 de que van provistas dichas paredes por su cara interna.

Este estuche reporta, entre otras, las siguientes ventajas: Merced a que recubre por completo las llaves introducidas en él, impide el contacto directo de éstas con el bolsillo y, por tanto, el deterioro de éste; una vez introducido el estuche en un bolsillo, no podrá perderse tan fácilmente como las llaves sueltas, puesto que el material de que consta, goma por ejemplo, asegura una buena adherencia al tejido; las llaves pueden introducirse en el estuche y sacarse de él muy fácilmente en un instante, sin que por otra parte puedan salirse fortuitamente.

Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

#### N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Un estuche de bolsillo para llaves planas, caracterizado por estar constituido por un cuerpo moldeado plano, oblongo, de escasa altura y extremos redondeados, que en su interior presenta una cavidad (5) de sección sensiblemente rectangular y que por ambos extremos comunica con el exterior a través de sendas aberturas (6, 7) practicadas en dicho cuerpo, adaptadas para la introducción de correspondientes llaves.

2ª.- Un estuche de bolsillo para llaves planas según la reivindicación 1ª, caracterizado porque sus paredes

92604



planas (1, 2) presentan por su cara interior, sobre una faja media longitudinal, un conjunto de pequeños salientes o picos (8), adaptados para favorecer la sujeción de la cabeza de la llave por presión ejercida con los dedos, al hacerse salir la llave parcialmente por la respectiva abertura del estuche para utilizarla.

3ª.- UN ESTUCHE DE BOLSILLO PARA LLAVES PLANAS, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.







Barcelona, 6 de Abril de 1962.

VINCKE Y CIA., S. en C.  
P.P.

J. GOMEZ-AGUIRRE Y ROSSI

P. P.

ESCALA VARIABLE.



BARCELONA, 6 de Abril de 1962  
VINCKE Y Cia., S. en C.  
P.P. A. GOMEZ-ACEBO Y MODEI

P.P.