

92662



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "ELEMENTO PARA ESTANTERIA DESMONTABLE", a favor de B.
JOSE ROURE ORIOL, domiciliado en BARCELONA, calle Monleu,
nº 33.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un
elemento para estanteria desmontable.

5. En el modelo se ha previsto un elemento superponible
y acoplable axialmente con otros similares, obteniendose un
conjunto único o estanteria de la altura que se desee.

10. Cada elemento esta constituido por dos laterales
unidos por varillas transversales y horizontales, situadas
en un plano inferior al medio de la altura del conjunto, las
cuales sirven de apoyo a un tablero rectangular de fondo, con
vacios en los barrotes de los laterales. Estos barrotes son



92662

huecos y presentan en su embocadura inferior una espiga para su encaje axial en un casquillo dispuesto al efecto en la embocadura superior.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

10. La figura 1, representa una vista en perspectiva de una estanteria constituida por varios elementos superpuestos.

La figura 2, es un detalle en sección de un barro-
te.

15. Haciendo referencia a los dibujos, se aprecia en su realización una estanteria formada por unos cuerpos que presentan cuatro barrotes -1- dispuestos verticalmente unidos por las varillas -2- en el sentido de su mayor longitud, y por las varillas -3- en el de su anchura, situados ambos pares de varillas a diferentes planos. Las varillas -2- constituyen apoyo para el tablero rectangular -4- que presenta vaciados a
20. escuadra -5- en sus ángulos para realizar una retención en los barrotes -1-. Los barrotes -1- presentan un casquillo -6- en su embocadura superior para enchufe en el mismo de una espiga axial -7- de que está dotada la embocadura inferior, realizandose por este sistema la superposición de tantos
25. elementos como se quiera. Las varillas -3- constituyen laterales de los cuerpos para impedir el desplazamiento de los objetos alojados en ellos.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción.

92662

19



Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

5.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención lo que se declara como no divulgado ni practicado en España comprende las siguientes reivindicaciones.

15. 1. Elemento para estanteria desmontable, caracterizado esencialmente porque está constituido por unos laterales paralelos formados por barrotes verticales y varillas horizontales de unión de los mismos, los cuales se hallan vinculados entre sí por varillas perpendiculares a las anteriores y dispuestas en un plano horizontal inferior, dando lugar a un apoyo para un tablero de fondo.

20. 2. Elemento según anterior reivindicación, en el que los barrotes verticales presentan en su embocadura inferior una espiga para su encaje axial en un casquillo dispuesto al efecto en la embocadura superior para permitir el apilado de una serie de elementos.

25. 3. Elemento para estanteria desmontable. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, 19 ABR. 1962

30. JOSE ROURE ORIOL

p. a.

JAIME ISERN MINALLES
P. P.

