



92732

MODELO
DE
UTILIDAD

a favor de Don Venancio LOPEZ de CEBALLOS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Lincoln, 29, por "LLAVERO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un llavero, tan sencillo como práctico.

El llavero es un utensilio personal, indispensable, tanto para hombres como mujeres, y de continuo uso. Ahora bien, no todos los llaveros resultan adecuados, por cuanto unos carecen de la seguridad requerida que garantice la retención de las llaves, mientras otros son excesivamente complicados y para sacar o poner una llave, requieren engorrosas manipulaciones.

10. Atendiendo a las deficiencias expuestas se ha

92732

13 AD



5. ideado el llavero objeto de la invención, que está constituido esencialmente por dos argollas abiertas, de contorno a modo de gancho, articuladas entre sí por uno de sus extremos y deslizables una sobre otra, de tal suerte que en la posición cerrada quedan superpuestas y cierran un contorno sensiblemente circular.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva del llavero cerrado; y la figura 2 es una vista en planta en una posición semiabierta.

15. El llavero descrito consta en el aludido dibujo de dos argollas -1- y -2- abiertas, que siguen sendos cortornos a modo de gancho, articuladas a rozamiento duro entre sí por uno de sus extremos, mediante un corchete tubular -3-, que permite la suspensión del
20. llavero por una cadena -4-.

Las dos argollas -1- y -2- están montadas deslizantes una sobre otra, de modo que en la posición cerrada quedan superpuestas, cerrando un contorno aproximadamente circular (figura 1). En esta posición no
25. existe posibilidad de pérdida de las llaves, ya que no existe abertura alguna de salida. En la posición abierta (figura 2), las dos argollas -1- y -2- se separan o bien pueden quedar entrecruzado los extremos libres

92732



de las mismas, de forma que pueden separarse fácilmente a fin de quitar o poner una llave.

5. En el llavero descrito descuella la facilidad con que puedan quitar o ponerse llaves a voluntad, sin necesidad de realizar operaciones engorrosas como ocurre en la mayoría de llaveros conocidos. Pese a esta sencillez, la seguridad del dispositivo no disminuye un ápice.

10. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Llavero, que está constituido esencialmente por dos argollas abiertas, de contorno a modo de gancho, articuladas a rozamiento duro entre sí por uno de sus extremos, con las aberturas encaradas y deslizables a fricción, de modo que en la posición cerrada quedan superpuestas y completan un contorno cerrado.

2. Llavero.

13 ABR.



92732

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 13 de abril de 1962

Venancio LÓPEZ de CEBALLOS

p.a.

2732

13 ABR




Fig. 1




Fig. 2

Barcelona, 13 Abril 1962
Venancio Lopez de Ceballos
p.a.

0979