



10

82710

4

92745

MODELO DE UTILIDAD

por 2 o años

por "UN MUEBLE FRIGORIFICO", a favor de D. Juan Antonio Sitjer Argimón, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Espronceda, 240.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad se refiere a un mueble frigorífico de características originales, que viene a llenar un hueco entre los distintos tipos de frigoríficos existentes, en el sentido de hacer cómoda su instalación en lugares públicos del tipo de oficinas, despachos y similares, con la característica de que su incorporación al mobiliario usual en dichos centros de trabajo no constituye nota discordante por su apariencia exterior, quedando identificado con el resto de piezas de uso corriente.

5.

10.



- Cumple además el presente mueble frigorífico, la misión de facilitar en un reducido espacio, sin interferir con el mobiliario restante y sin precisar desplazamientos a otras habitaciones, los medios necesarios para permitir en un momento determinado el servicio de bebidas refrescantes o de otro tipo, poseyendo para ello los medios para el almacenamiento de dichas bebidas en un compartimiento dotado de paredes atérmicas y que está conectado preferentemente a un generador frigorífico y poseyendo además un espacio adecuado para el almacenado de vasos, cucharillas y otros accesorios para el servicio de tales bebidas, de modo que se dispone en un solo mueble de apariencia exterior similar en sus características a los muebles usuales de oficinas y despachos, todo lo necesario para el servicio de un refresco u otro tipo de bebida sin necesidad de efectuar desplazamientos ni de precisar el concurso de una tercera persona.
- 5.
- 10.
- 15.

- Se comprende por tanto el interés que presenta este mueble frigorífico desde el punto de vista comercial, por constituir una novedad absoluta su aplicación en despachos, oficinas y similares, pudiendo quedar instalado en sitio accesible y cómodo para su utilización entre el mobiliario usual, contrastando con la apariencia antiestética y discordante que reporta la incorporación de un frigorífico de tipo convencional a un compartimiento dotado de mobiliario de trabajo o incluso en una sala de espera o similar. Ello es causa de que en muchos casos, cuando se desea disponer de un refrigerador en un despacho u oficina, se recurra a efectuar su instalación en una habitación separada
- 20.
- 25.
- 30.



12

de las frecuentadas por el público, con lo que se pierde totalmente la ventaja de disponer de tal frigorífico en situación cómoda para su utilización y se obliga a desplazamientos y molestias.

5. Para la finalidad que se persigue con el presente Modelo es esencial la constitución del mueble frigorífico a base de un cuerpo único de forma externa variable, aunque preferentemente prismática recta, dotado de patas de sustención del tipo utilizado en cualquier tipo
10. de mueble convencional y de forma que dicho cuerpo único posea dos o más compartimientos separados, uno de los cuales posee gruesas paredes atérmicas y está preferentemente conectado a un generador frigorífico incorporado en el propio mueble, mientras que el otro u otros compartimientos,
15. están adaptados para contener en debida forma toda clase de accesorios usuales del tipo de vasos, botellas, cucharillas y similares. Este segundo o más compartimientos poseen paredes simples, que en su interior pueden constar de luz, espejos, estantes de madera o vidrio y otros
20. adornos característicos de muebles-bar.

Una característica esencial de este mueble estriba en la disposición de las puertas de acceso de ambos compartimientos, completamente enrasadas según un plano, de modo que el mueble posea una apariencia exterior uniforme.

25. Para su mejor comprensión, se adjunta, a título de ejemplo, un dibujo representativo de un mueble frigorífico realizado de acuerdo con el presente Modelo.

30. La figura 1 es una vista en perspectiva del mueble frigorífico con las puertas de ambos compartimientos abiertas.

La figura 2 es asimismo una vista en perspectiva del mueble frigorífico con ambas puertas cerradas



y enrasadas según un plano.

92 745

Según tales figuras, el presente modelo consiste esencialmente en un cuerpo -1- de forma preferentemente prismática recta, dotado inferiormente de patas de sustentación -2- muy aparentes y dispuestas algo salientes, que le confieren apariencia de mueble convencional, quedando dividido interiormente en dos compartimientos separados -3- y -4-, el primero de los cuales posee gruesas paredes atérmicas -5-, las cuales forman un escalón -6- en la parte delantera del mueble, que queda cerrada por una puerta -7- dotada de una conformación interna que coincide por encaje con la parte frontal del compartimiento -3-. Dicho compartimiento -3- queda preferentemente conectado a un generador frigorífico incorporado al propio mueble.

El compartimiento -4- posee estantes internos -8-, de forma variada, para la mejor disposición de accesorios del tipo de cucharillas y vasos, necesarios para el servicio de bebidas y similares, las cuales quedan guardadas a temperaturas bajas en el compartimiento -3-.

El compartimiento -4- posee paredes simples y queda dotado frontalmente de una puerta -9-, la cual enrasa cuando está cerrada, con la cara exterior de la puerta -7-, confiriendo una apariencia uniforme al mueble. Dicha puerta se abre en oposición a la puerta -7-, de modo que ambos compartimientos -3- y -4- son accesibles simultáneamente desde la parte delantera y de un modo fácil.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del mueble frigorífico anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.



N O T A.

92 745

Se reivindica como objeto de este registro por

Modelo de utilidad:

- 1.- Un mueble frigorífico, caracterizado por consistir en
5. un cuerpo único de estructura prismática, dotado de dos compartimientos internos, uno de los cuales posee paredes atérmicas que se interrumpen en la parte delantera para dar lugar a un escalón en el que coincide por encaje una puerta frontal de estructura acoplable al mismo, mientras
10. que el otro compartimiento, posee paredes simples y está dotado de estantes adaptados para contener accesorios para el servicio de bebidas, quedando cerrado frontalmente por una puerta que queda enrasada según un plano, en la posición de cerrada, con la puerta del primer comparti-
15. miento y abriéndose en oposición con aquella para facilitar el acceso simultáneo a ambos compartimientos.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

20. 2.- "UN MUEBLE FRIGORIFICO".

Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

25. Barcelona, seis de abril de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de D. Juan Antonio Sitjar Argimón,

92745 6 1 5




Fig. 1




Fig. 2 BARCELONA, 6 ABRIL DE 1962

ESCALA VARIABLE