



MODELO DE UTILIDAD

=====

930077

93007

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"NUEVO GANCHO PARA MECANISMOS DE CERRADURAS PARA MALETA,  
BAUL Y SIMILARES".

-----

Solicitante: TALLERES DE ESCORIAZA, S.A. - de nacionalidad  
española, domiciliados en ESCORIAZA (Guipuz-  
coa).-

-----

La presente memoria se refiere como su enunciado  
indica, a un gancho especialmente diseñado para las cerra-  
duras de maleta, baúl y recipientes similares, con el fin de  
facilitar la construcción de estas cerraduras, simplificando  
las mismas.



93007

5. En la actualidad, los ganchos de cierre de las cerraduras de este tipo, están constituidos por una pieza doblada en forma de U, en la que sus extremos, se clavan en el extremo del cerradero, asomando por la cara contraria, para lo que es preciso, tener que recurrir a posteriores operaciones de recubrimiento o pulido por esta cara a fin de que quede con una presentación adecuada ya que es la superficie que queda a la vista.

10. Con ello, se multiplican las operaciones de colocación de este gancho, ya que había que recurrir a recubrimiento, por medio de dobleces auxiliares o al pulido, y para eliminar este inconveniente, se ha ideado el gancho a que se hace referencia, el cual está constituido por una pieza en forma de U con sus extremos acodados hacia el exterior, a fin de dejar unas superficies de apoyo sobre la cara interior del cerradero, las cuales, pueden ser soldadas por caldeo, con lo que se evita el tener que atravesar dicho cerradero y proceder a posteriores operaciones sobre el mismo.

20. Por el aludido objeto se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España,

25. A continuación se hará una detallada descripción del gancho citado, con referencia a los planos que se acompañan, en los que se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales del mismo.

30.

En dichos dibujos se ilustra:

En la figura 1: Vista del gancho por su cara interior.



93007

En la figura 2: Vista del mismo en perfil:

En la figura 3: Sección transversal del mismo.

Según el ejemplo de ejecución representado, el gancho para mecanismos de cerradura que se preconiza, está constituido por una pieza -1- en forma de U en la que los extremos de la misma se han previsto acodados hacia el exterior, formando unas prolongaciones -2- con una cara -c, c'- de suficiente superficie, para que en contacto con la cara interior del cerradero, forme una base de apoyo y fijación segura.

Estas caras -c, c'- se sueldan a dicho cerradero, por caldeo, con lo que queda perfectamente fija la pieza -1- y sin necesidad de taladrar al cerradero, ni tener que volver a efectuar operaciones posteriores para remache, ocultación y pulido de la cara exterior del cerradero, toda vez que ésta queda lisa y sin ninguna señal de que en su cara interior se haya fijado el gancho -1-.

La forma, materiales y dimensiones, podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los términos en que queda redactada esta memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

#### N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años, para España, de acuerdo con la vigente Legislación, deberá recaer sobre: "NUEVO GANCHO PARA MECANISMOS DE CERRADURAS PARA MALETA, BAUL Y SIMILARES", según las características esenciales de las siguientes:

#### R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Nuevo gancho para mecanismos de cerraduras para maleta, baul y similares, constituido por una pieza en

93007



5. forma de "U", en la que los extremos de la misma se han previsto acodados hacia el exterior, formando unas prolongaciones con una cara de suficiente superficie, para que en contacto con la cara interior del cerradero, forme una base de apoyo y fijación segura del gancho al cerradero, cuya fijación se logra por caldeo y/o soldadura de ambas piezas.

2ª.- "NUEVO GANCHO PARA MECANISMOS DE CERRADURAS PARA MALETA BAUL Y SIMILARES".

Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 9 de Mayo de 1.962.  
TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.  
P.P.

FRANCISCO GARCIA CABREZZI  
E. S.  
*F. G. C.*

93007



9 MAY




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, 9 MAY, 1962

TALLERES DE ESCORIAZA S.A.

P.P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO  
E. D.

ESCALA VARIABLE