



93026

93026

# MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

.....  
MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por PEINE ELASTICO PARA USO

FEMENINO ".....  
.....  
.....

a favor de

ADYTEC, S.L. ....

domiciliado en MADRID.- Conde de Peñalver, 32  
.....



5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 Según el invento, éste se contrae como su enunciado indica, a un peine elástico para uso femenino, si bien más particularmente se refiere a un nuevo elemento de sujeción decorativo, que ha sido fundamentalmente concebido para permitir la perfecta realización de diversos tipos de peinados, ya que el mismo reúne especiales condiciones que le hacen apto para este fin especificado.

15 La descripción del mismo se efectúa con ayuda del dibujo que se adjunta, a base del cual se expone su estructura, al propio tiempo que su funcionamiento.

20 En el plano, y a título de ejemplo no limitativo, se ha representado esquemáticamente, una forma preferible de realización de este nuevo tipo de peinecillo, que convencionalmente está materializado por una especie de cinta metálica elástica de longitud variable, motivo por el cual solamente se ha representado en detalle una sección de la misma.

25 El peine en cuestión, está constituido esencialmente por un hilo metálico doblado maquinamente en un mismo plano y en forma de zig-zag, de tal manera que forme una cinta de bordes longitudinales paralelos.

30 La tira así constituida, responde a las características de tener un borde longitudinal de lomos ensanchados curvilíneos (1); otro opuesto de puntas rectas y romas (2), formado por una aproximación paralela de las vueltas del zig-zag, y cuyas puntas están mecizadas por medio de una pintura especial que recubre igualmente todo el alam



bre formador del peinecillo, cuyo cuerpo central está formado por una serie de vueltas separadas (3) que son propiamente las que le proporcionan su cualidad elástica.

5 En virtud de esta especial disposición, la cinta así construida es deformable por torsión y tracción simultáneamente, lo que permite que la misma pueda adoptar múltiples formas funcionales que la hacen apta para poderse acoplar en el cabello a la manera de un peinecillo o peineta, introduciéndola en el mismo por su zona aguda, y de tal manera que puede amoldarse a las exigencias y formas particulares de cada peinado.

10 Es por ello que el elemento descrito, cuya realización y puesta en práctica es simple, constituye una pieza de adorno y sujeción de ventajosas cualidades en relación con todas las conocidas actualmente en el mercado para los mismos fines, ya que las existentes, al ser rígidas, no sujetan con verdadera eficacia ni permiten en muchos casos amoldarse adoptando formas caprichosas, para seguir los contornos y vueltas del peinado.

15 A una estética aceptable, une al propio tiempo la cualidad de poder ser, si se quiere, casi invisible, lo que permite emplear este nuevo tipo de peine sin excepción en todo tipo de peinado.

20 Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

25 N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

30 1º.- PEINE ELASTICO PARA USO FEMENINO, caracterizado porque está constituido esencialmente por un hilo metálico doblado maquinamente en un mismo plano y en forma de zig-zag de tal manera que forme una

93026

- 4 -



5  
cinta de bordes longitudinales paralelos que responde a las caracte-  
rísticas de tener en uno de ellos una pluralidad de lomos ensanchados  
curvilíneos y en el otro una serie correspondiente de puntas rectas  
romas, formadas por una aproximación paralela de las vueltas del  
zig-zag, y cuyas puntas están macizadas por medio de una pintura es-  
pecial que recubre igualmente todo el alambre formador del peinecillo  
cuyo cuerpo central está formado por una serie de vueltas separadas  
que son propiamente las que le proporcionan su cualidad de deforma-  
ble a la torsión longitudinal y tambien a la tracción elástica.

10  
2º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de  
recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: " PEINE ELASTICO PARA  
USO FEMENINO ".


15  
Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Me-  
moria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 10 de Mayo de 1962

ALFONSO UNGRIA

P.P.

93026



**ESCALA VARIABLE**

Madrid, 10 de MAYO de 1962

**ALFONSO UNGRIA**

P.P.