



93051

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don José CIVIT GIRAUT, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Calle Horta, 65, por "LLAVERO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un llavero que resulta muy práctico por la facilidad con que pueden quitar y ponerse las llaves.

El llavero es un artículo imprescindible, tanto para el hombre como para la mujer, y que se usa constantemente, de tal suerte que es preciso desechar los modelos complicados y cuya manipulación resulta onerosa, sustituyéndolos por otras realizaciones más sencillas, aunque no por ello menos seguras.

10. A este fin se ha ideado el llavero objeto de

93051

28



la invención, que está constituido por una argolla abierta y elástica, con un extremo ensanchado y el otro en forma de diente de retención, el primero de los cuales tiene dos orificios, uno de ellos receptor de una argolla para la suspensión del llavero, y el otro lleva articulado un eslabón que se acopla con el diente de retención, cerrando la argolla y venciendo su elasticidad.

5. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

10. En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en perspectiva del llavero en posición cerrada y la figura 2 es una vista en alzado en posición abierta.

15. El llavero descrito consta en el aludido dibujo de una argolla elástica abierta -1-, con uno de sus extremos -2- ensanchado, mientras el opuesto se prolonga en un diente -3- de retención. En el ensanchamiento -2- se prevén dos orificios transversales -4- y -5-, atravesados, respectivamente, por una argolla -6- y un eslabón articulado -7-. La argolla -6- permite el engarce del llavero a la cadena u otro elemento de suspensión, a modo de dije o colgante, mientras que el eslabón -7- engarza con el diente -3-, venciendo la elasticidad de la argolla, que tiende a mantenerse abierta, y cerrándola.

20.

25.

28 ABR. 1962



93051

Como puede observarse en el dibujo, y de conformidad con lo descrito, este llavero es de constitución simplísima en extremo, lo cual permite ofrecerlos en condiciones económicas insuperables. Esta sencillez no afecta en absoluto a la seguridad del llavero,

5. cuyo cierre está asegurado por su propia elasticidad, que impide la salida del eslabón -7-, una vez engarzado en el diente -3-, y no puede abrirse por un tirón fortuito de la cadena.
10. Las condiciones de este llavero lo hacen sumamente apto como artículo de propaganda, que se ofrece al público gratuitamente, acompañado de un colgante convencional, con la marca de artículo que se desea propagar.
15. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse, siempre y cuando no afecten
20. a su esencialidad.

93051

28 ABR



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Llaverero, que está constituido esencialmente por una argolla abierta, elástica, con un extremo ensanchado y el otro en forma de diente de retención, el primero de los cuales presenta dos orificios transversales, uno de ellos receptor de una argolla para su engarce al elemento de suspensión del llaverero, mientras que en el otro está articulado un eslabón,
10. que se acopla con el diente de retención, cerrando la argolla y venciendo su elasticidad.

2. Llaverero.

- La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.
- 15.

Barcelona, a 28 de abril de 1962

José CIVIL GIRAUT.

p.a.

I. PONTI

30 ABR 1962




Fig. 1

93051




Fig. 2

Barcelona, 28 Abril 1962  
José Civit Giraut  
p.a. V. PONTI

1006