

MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante de la
PATENTE DE INTRODUCCIÓN que se solicita en España á nombre del sr.

Don Eduard Merzinger, fabricante, residente en Dresden (Alemania
calle Kleine Plauensche Str. 39, por: " UN OJETE PARA EL COSIDO DE BOTONES
FORRADOS DE TELA".



Botones que se forran de tela constan por lo general de una parte superior de forma de capota en cuya pared interior la tela se aprisiona por medio de una placa que se apoya en el borde doblado hacia dentro. En este caso el ojete para el cosido consta frecuentemente de un alambre curvado mas ó menos en forma de U cuyos dos brazos estan remachados en la parte superior ó fijados de otra manera y pasan á traves de la parte inferior del boton la llamada placa prisionera de modo que el sitio de doblez del alambre constituye el ojete para el cosido del mismo.

La invencion presente se refiere á la formacion de este ojete para el cosido y consiste en que uno de los brazos esta fijado en la parte superior, mientras que el otro se apoya elasticamente contra la placa prisionera y oprime á esta poniendola en la posicion sujetadora.

La invencion tiene ademas la ventaja de que solo es necesario remachar un brazo del alambre con la parte superior.

En el dibujo se halla representado un ejemplo de construccion del ojete para el cosido.

La parte superior -1- del boton esta forrada de la manera conocida de tela cuyo extremo situado dentro de la parte superior se sujeta por medio de la placa -4-.

El ojete para el cosido viene á ser formado por el alambre -2- que esta remachado con uno de sus brazos en la parte superior, forma un ojo -3- y tiene un segundo brazo elastico que oscila en libertad y cuyo extremo -5- esta doblado, para limitar el movimiento de entrada de la placa -4-.



REIVINDICACIONES

1).-Un boton forrado de tela con ojete para el cosido, estando sujetado el forro de tela de este boton entre los bordes de una parte inferior y de una parte superior que abraza la primera y estando fijado el ojete para el cosido en la parte superior y pasado á traves de la parte inferior, caracterizado en que uno de los brazos del ojete para el cosido cuyo brazo tiene forma de asa esta fijado en la pieza superior, mientras que el otro brazo se apoya en forma elastica contra la pieza inferior, oprimiendo á esta de forma que aprisione la tela.

2).-Un boton forrado de tela segun 1) caracterizado en que el brazo elastico que está en libertad perteneciente al ojete esta doblado en el extremo libre.

NOTA: La presente patente de Introduccion, debe recaer sobre:
UN OJETE PARA EL COSIDO DE BOTONES FORRADOS DE TELA, todo tal y como queda descrito en la presente memoria y disenado en los adjuntos dibujos.


Consta esta memoria de dos hojas foliadas y escritas por una sola cara.

P.A. Eduard. Merzinger.

Madrid 14 de Abril de 1925.

JUAN JOSÉ GÓMEZ

J. J. Gómez



Escaia variable.

ESTADO DE ESPAÑA
O. A. *Reyes de Morales*