

93419



MEMORIA      DESCRPTIVA

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD cuyo registro se solicita por veinte años.

A favor de

D.Constantino Vives Arrufat, de nacionalidad española.

Residente en MIRAVET (Tarragona).-Plaza España, 4

p o r :

"PERSIANA DE COIGANTES, PERFECCIONADA"

---



La presente memoria descriptiva tiene como fin la declaración del objeto sobre que ha de recaer el privilegio de explotación industrial y comercial exclusiva en el territorio nacional de un Modelo de Utilidad, conforme a la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial que, según expresa el enunciado, trata de una persiana de colgantes perfeccionada.

Mediante el presente modelo de utilidad se introducen unos perfeccionamientos en las persianas de colgantes que dan mayor robustez a este tipo de persiana, facilitando notablemente su construcción.

En efecto, la utilidad que se consigue con dichos perfeccionamientos es una mayor resistencia en la fijación de los colgantes mediante una conformación especial del larguero que los soporta y una solución más económica de los remates de los propios colgantes.

Las lógicas consecuencias de la aplicación de estos perfeccionamientos son la obtención de persianas más sólidas que las que actualmente se construyen, las cuales presentan generalmente el defecto de producirse frecuentes desprendimientos de los colgantes.


Con el fin de facilitar la interpretación más exacta del objeto sobre que ha de recaer el presente privilegio, en el plano adjunto complementario de la presente exposición, se representa una forma práctica para la realización industrial y únicamente a título de ejemplo y, por consiguiente, sin carácter exhaustivo sino meramente informativo.

En este plano:

Fig. 1ª, sección transversal de las dos partes que constituyen el larguero superior.

Fig. 2ª, vista lateral del larguero.

Fig. 3ª, y 4ª, detalles del extremo de los colgantes.



En las expresadas figuras, las referencias corresponden:

- (1).-Parte superior del larguero.
- 35.- (2).-Parte inferior del larguero.
- (3).-Colgante.
- (4).-Tornillo de fijación.
- (5).-Horquillas extremas.
- (6).-Contrapeso.
- 40.- (7).-Grapa de retención.
- (8).-Remate inferior del colgante.

El larguero que une en su parte superior todos los colgantes, está constituido por dos piezas (1) y (2). La pieza (1), superior sirve para fijar los elementos de sustentación de la persiana, y presenta en su borde inferior una acanaladura en la que encaja la pieza (2). Las superficies de contacto de ambas piezas (1) y (2) presentan en sección una línea quebrada u ondulada, de manera que como se puede observar existen dos superficies planas una vertical y otra horizontal enlazadas mediante machiembrado de sección apropiada.

45.-

50.-

La fijación se realiza aprisionando entre las superficies machiembradas correspondientes de las piezas (1) y (2), los extremos de los colgantes (3). Las piezas (1) y (2) se fijan entre sí por medio de los tornillos (4). Las horquillas extremas (5) sirven exclusivamente para realizar la fijación preliminar de ambas piezas.

55.-

En las figuras 3ª y 4ª, se muestra el extremo inferior de los colgantes, donde se aloja el contrapeso (6).

El contrapeso queda retenido en el interior del colgante por medio de la grapa metálica (7). El extremo del colgante es susceptible de rematarse por un pequeño cilindro (8) alojado en el interior del colgante y con su extremo visible, a efectos estéticos.

60.-

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su

23 JUN



65.- forma de realización práctica, únicamente cabe añadir que en el conjunto y partes independientes constitutivas del todo son susceptibles modificaciones y cambios de materias, forma y disposición en cuanto estas alteraciones no desvirtúen el fundamento esencial del mismo.

70.-

REIVINDICACIONES

1ª).- "PERSIANA DE COLGANTES, PERFECCIONADA" que se caracteriza por un elemento de fijación de colgantes constituido por dos piezas alargadas que encajan machiembradas una en otra de manera que sus superficies de contacto están formadas por una superficie plana vertical donde arranca el extremo superior del colgante, enlazada con una superficie poliédrica que corta a otra superficie plana horizontal, de manera que el colgante queda fijado acoplándose a la forma de las citadas superficies y retenido por las dos partes componentes que lo aprisionan, fijándose entre sí ambas partes por medios de unión apropiados, cuyos colgantes presentan en su extremo inferior una grapa que produce un estrangulamiento en su sección interior para retención del contrapeso interior.

80.-

2ª).- "PERSIANA DE COLGANTES, PERFECCIONADA".

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, componiendo un total de ochenta y siete líneas, incluidas éstas.

Madrid, 23 de Junio de 1.962.-

