



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

para un certificado de adición por « Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal nº92.362 » á favor de la R. S. Reklamestelle Frankfurt a. M. G. m. b. H. con residencia en Frankfurt a. M. (Alemania) Börsenplatz 9 - 11.

- - - - -

El presente invento se refiere a mejoras introducidas en la patente de invención nº 92.362 referente a una columna anunciadora con objeto de aprovechar aun más su atracción sobre las personas paradas delante de ella. Se trata especialmente de tales columnas anunciadoras como, suelen colocarse en los sitios de parada de los tranvías. Tales columnas, que constan de una caja cuadrada o multiangular, o bien de una caja giratoria alrededor de un zocalo, tienen paredes transparentes, por ejemplo de cristal mate o de vidrio opaco, o también de cristal claro revestido con papeles especiales, con objeto de poder reconocer las inscripciones en las paredes aun de noche por alumbrado artificial desde el interior.

Este invento consiste pues en que partes de las paredes de la caja son de vidrio claro, es decir, completamente transparentes, con objeto de poder ver desde el exterior objetos dispuestos en el interior de la columna. Dichos objetos se hallan en secciones especiales que de este modo forman escaparates o cajas de exposición. En otros

puntos faltan por completo las separaciones por pared, de modo que se forman nichos o huecos en las cuales estan montados automatat expen- didores de diversos articulos, siendo facilmente accesibles desde el exterior.

En el adjunto dibujo está representado en ejemplo una forma de ejecución de la nueva columna anunciadora.

En un zocalo d se alza, en el ejemplo presentado, una armadura de marcos g, cuyas paredes a son de material trasluciente (cristal mate u opaco, cristal claro revestido de papel). En una de las paredes laterales falta la pared trasluciente de modo que se forma un nicho en el cual se montan los automatat e. En la parte superior de la caja todas las cuatro paredes o algunas de ellas son sustituidas por vidrio claro b, habiendose formado por paredes interiores de madera f cajas de exposición para disponer en ellas las mercancías, pudiendose iluminarse en la obscuridad por lámparas eléctricas, igual que ^e interior de la columna la parte separada por los cristales a puede estar provista del modo conocido de bombillas eléctricas.

Por la lectura y busca de los anuncios en las paredes a la mirada es guiada tambien a las mercancías que se hallán detrás de los vidrios claros b siendo llamada la atención por aquellas. La disposición inmediata de los automatat e en los nichos de la columna para la expendidura de comestibles, bombones articulos de toaleta y análogos mediante la introducción de una moneda ahorra el sitio para su colocación en un sitio especial.

Los nichos para los automatat se hallan preferentementes muy cerca del zocalo d con objeto de permitir especialmente a los niños el empleo facil de aquellos, y la exposición de mercancías en la parte superior para hacerlas visibles desde lejos.

N O T A .
- - - - -

Descrito suficientemente el presente invento lo que se declara como de novedad e invención propia son las siguientes reivindicaciones:.

1. = Una columna anunciadora según la patente nº 92.362 con armadura de marcos que descansa sobre un zocalo, con paredes de separación translucientes caracterizada porque las paredes son en parte opacas.

2. = Columna anunciadora según la conclusión 1, caracterizada porque las paredes transparentes, por ejemplo de vidrio claro, forman secciones especiales para la exposición de mercancías dispuestas en el interior de la columna.

3. = Columna anunciadora según la conclusión 1, caracterizada porque las paredes son en parte caladas, habiendose formado nichos en los cuales se hallan dispuestos los automatat expendedoros de mercancías.

4. = Columna anunciadora según las conclusiones 1 a 3 caracterizada porque las cajas de exposición se hallan colocadas en lo posible en la parte alta de la armadura de la columna y los automatat de mercancías en lo posible, en la parte baja de la misma.


5. = " Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal nº 92.362". Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva con los dibujos que a la misma se acompañan.


Consta esta memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid a 22 de Abril de 1925

Leocadio López y López.-

E.p.=





Haltestelle
der Straßenbahn
Linie 11, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25

Feuermelder
Polizei

MEIER & Co
Taschentücher
Schlipse

Die erste u. die letzte
Strassenbahn

Stadtplan

Automat

STOLWERK
Schokolade

Automat

WALASCO



Deponiert bei...