



93092

93692.

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de DON ALBERTO MARQUEZ ORTEGA, de nacionalidad española, residente en MADRID, Felipe Campos, 2,

por:

"NUEVO SONAJERO"



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a un nuevo sonajero, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.

15 Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, funcionamiento, resistencia, duración, indeformabilidad, higiene, estética y economía.

20 Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos, queda representado:

FIGURA PRIMERA.- Muestra una vista en despiece de los elementos constitutivos del sonajero, el que presenta la característica ventajosa de ser desmontable.

25 FIGURA SEGUNDA.- Representa el sonajero completamente montado.

En estas figuras se aprecian las siguientes referencias:

30 1.- Mango propiamente dicho constituido por una pieza definida por un nervio de perfil apropiado, de forma sensiblemente triangular.



La parte superior de este mango actua de zona de soporte de los elementos decorativos y sonorizados.

35 2.- Pivote que permite la retención de dichos elementos sonoros y ornamentales. Dicho pivote está previsto en la parte superior del mango -1- y en una posición perpendicular al mismo.

3.- Plano decorativo que representa a una flor de tipo caprichoso.

40 4.- Perforación central que presenta este plano ornamental y cuya finalidad es permitir su montaje sobre el pivote -2- anteriormente mencionado.

5.- Pieza de cobertura de un cuerpo esférico alojado en su interior.

45 Esta pieza -5- presenta, asimismo, forma caprichosa y su configuración corresponde a los pétalos de la flor representada con la referencia -3-, estando formados ambos elementos por la disposición de nervios coincidentes en su parte posterior y radialmente en relación a los orificios de ajuste sobre el pivote -2-.

50 6.- Orificio de ajuste de la pieza -5- sobre el pivote -2-, cuyo detalle de colocación se muestra perfectamente en la fig. 2ª de la adjunta ilustración.

55 7.- Cuerpo esférico hueco que en su interior contiene cualquier tipo de granulado para que por contundencia contra las paredes interiores de la bola produzca el efecto de sonoridad.

Esta bola se aloja a presión en el interior de la pieza -5- la que está prevista en una disposición semiesférica envolvente.

60 8.- Orificio practicado en la bola -7- y que permite su montaje sobre el citado pivote común -2-.

93692.



65 Este sonajero podrá ser fabricado en cualquier clase de material conveniente, con especial preferencia en plástico y sus dimensiones serán las más apropiadas en cada caso de aplicación, así como el colorido de estas piezas que lo forman.

70 Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

75 1º.- NUEVO SONAJERO, caracterizado esencialmente por comprender un mango, de configuración sensiblemente triangular y de bordes curvos, formado por unos nervios perfilados y que forma en su parte central una zona vaciada, presentando este mango en su parte superior y en posición perpendicular al plano, un pivote que permite la retención de los
80 elementos decorativos y de sonorización.

85 2º.- NUEVO SONAJERO, según la anterior reivindicación, caracterizado esencialmente por comprender como elementos decorativos, dos planos superpuestos y fijados por un orificio sobre el pivote referido, adoptando estas piezas formas de flores caprichosas y que están formadas por una pluralidad de nervios de disposición simétrica y radial al orificio de ajuste, comportando la pieza exterior de menor diámetro pero de forma envolvente, a un cuerpo esférico hueco, dotado de un orificio para introducción en el pivote descrito, comportando en su interior esta bola un granulado conveniente para
90

93692 . 16 JUN 1962



que por contundencia determine el efecto de sonoridad, quedando la bola retenida por presión en la pieza exterior.





, 3º.- "NUEVO SONAJERO".

Todo tal y como se describe en la presente memoria que consta de cinco páginas escritas a máquina y dibujos que se acompañan.

Madrid, 16 JUN. 1962

JOSE LAHIDAIGA,

16 JUN



MADRID, 16 JUN 1962

Alvarez

ESCALA VARIABLE