

93 706



93706

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ELEMENTO DE FILTRO ACOPLABLE A PIPAS PARA FUMAR",
a favor de D. Cosme Basco Gazeilles, de nacionalidad espa-
ñola, domiciliado en Barcelona, Comercio, 64, pral. 1ª.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Viene a hacer referencia el presente Modelo de utilidad
a un elemento de filtro acoplable a pipas para fumar desti-
nado a eliminar el máximo de las sustancias nocivas del ta-
baco.

5. El presente Modelo se basa en el alargamiento del reco-
rrido del humo y frenado del curso del mismo, al hacerlo cir-
cular en una vía espiral, lo que produce el enfriamiento y
consiguiente desprendimiento de la nicotina y otras muchas
sustancias deletéreas; quedando el anterior enfriamiento
10. aumentado al circular el humo dentro del metal, al que trans



mite parte del calor.

- Dicho elemento va dotado en uno de sus extremos de un pivote taladrado axialmente, por el que se enchufa al hornillo de la pipa que podrá adoptar toda serie de formas y características usuales y en su parte posterior queda ajustado a rosca a la boquilla de la pipa, que podrá asimismo poseer formas y características arbitrarias. La parte principal de dicho elemento la constituye un manguito tubular hueco, cuya superficie interna se estrecha por su parte delantera haciendo de tope de la rosca helicoidal que deberá encajar exactamente en el interior del propio manguito.
- 5.
- 10.

- Para mayor comprensión de las descripciones pasamos a referirnos a un dibujo que representa, a título de ejemplo, una sección longitudinal completa de un elemento de filtro realizado de acuerdo con el Modelo.
- 15.

- Según tal dibujo, el elemento de filtro acoplable a pipas para fumar, objeto del presente Modelo, consiste en un manguito tubular hueco -1- cuya superficie interna se estrecha por su parte delantera -2- para servir de tope de una espiral metálica -3- dispuesta en su interior. Dicho manguito -1- posee en uno de sus extremos un pivote -5- dotado de un taladro axial -6- por el que atraviesa el humo que procedente del hornillo de la pipa (no representado en la figura) pasa al interior del manguito -1- alambicándose en la espiral -3-.
- 20.
- 25.

En el otro extremo del manguito -1- se acopla la boquilla -7- (dibujada en línea de puntos), por roscado -8-.

- Como se comprende el hueco -4- sirve solo de tope a la espiral -3- que es donde se produce el alargamiento del
- 30.



recorrido del humo.

Con tal disposición se consigue que los sedimentos del tabaco al quedar en forma líquida, puedan ser eliminados de un modo simple y cómodo.

5. Será variable a los efectos del actual Modelo la forma específica de la boquilla y el hornillo de la pipa, así como todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del elemento descrito.

N O T A.

10. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:
- 1.- Un elemento de filtro acoplable a pipas para fumar, caracterizado esencialmente por consistir en un manguito tubular hueco, cuya pared interna se estrecha por su parte delantera para hacer de tope a una espiral ubicada en el interior del propio manguito, quedando dotado éste, en uno de sus extremos, de un pivote, axialmente taladrado, por el que se enchufa al hornillo de la pipa, y en el otro, de una rosca para el acoplamiento a la boquilla de la referida pipa.
- 15.
- 20.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:


2.- "UN ELEMENTO DE FILTRO ACOPLABLE A PIPAS PARA FUMAR".

25. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, cuatro de junio de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de D. Cosme Basco Gazeilles,

M



BARCELONA, 4 JUNIO DE 1962
P.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Cosme Basco', written in a cursive style.

ESCALA VARIABLE