



93755

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de CAMPRODÓN, S.L., entidad española, domiciliada en Barcelona, Calle Aragón, 320, pral, por "TEJIDO DE DOBLE TELA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un tejido de doble tela, cuyas características lo hacen sumamente apto para diversas aplicaciones industriales, entre ellas, por ejemplo, para la confección de diversos artículos deportivos, para campo y playa.

- 5.
- 10.

93755-9



trama de éste último, lo cual da lugar a la formación de zonas de unión que definen cavidades entre las dos telas.

5. Los dibujos adjuntos muestran tan sólo a título de ejemplo, no limitativo del alcance de la invención, un caso práctico de realización de un tejido según las características descritas.

10. En dichos dibujos: La figura 1 muestra una sección transversal del tejido en la que puede observarse con detalle la especial formación de la urdimbre; la figura 2 una sección longitudinal con un detalle de la trama; y la figura 3 una vista en perspectiva de una tela realizada bajo las normas reseñadas anteriormente,

15. El tejido aludido, según la representación efectuada en los dibujos, está formado por una urdimbre dividida en dos grupos y cada uno de ellos ligados por la correspondiente trama formando las dos telas separadas -1- y -2-, representadas en forma esquemática en la figura 1.

20. Algunos de los hilos de estas urdimbres, indicados con las referencias -3- y -4-, saltan de una a otra tela, uniéndolas en forma indisoluble por zonas limitadas, lineales como las -5- o de cualquier otra forma o disposición, definiendo las cavidades -6- entre las telas -1- y -2-.

25. Como se desprende de lo anteriormente expuesto, la tela conseguida bajo estas características, particularmente con acabado felpudo es especialmente apta

93755

29 JUN



para artículos de campo y playa, prendas de abrigo deportivas y otras aplicaciones fácilmente imaginables para el técnico.

5. Se comprende que serán independientes del objeto de la presente invención, los materiales empleados en los distintos elementos constitutivos del tejido, así como las formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas de los mismos y, en consecuencia, todo cuanto no afecte a su esencialidad.

- . -

N O T A

10. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Tejido de doble tela, que se caracteriza por el hecho de tener su urdimbre constituida por dos grupos de hilos ligados por las respectivas tramas, formando dos telas separadas, teniendo cada uno de estos grupos algunos hilos que penetran en el opuesto ligándose con la trama de este último, lo que da lugar a la formación de zonas de unión que definen cavidades entre las dos telas.

20. 2. Tejido de doble tela.

La presente memoria consta de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 9 de junio de 1962

CAMERODÓN, S.L.

I. P. ANTI

P.d.

93756

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, 9 Junio 1962
 Camprodón, S. A.
 p.a. I. P. XII
 P.P.

2104