



93 966

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España, a favor de D. Ismael PEREZ MAGALLÓN, de nacionalidad española, residente en Zaragoza, Previsión Social nº 24, - - - - -

p o r

" B I S A G R A "

Se reivindica la protección jurídica prevista en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, para una nueva bisagra, cuyas características y perfeccionamientos con relación a cuanto sobre la materia se conoce en la actualidad en el mercado nacional, le hacen acreedor al privilegio de explotación exclusiva por veinte años que reconoce y preceptúa el citado cuerpo legal.

5

En la actualidad, las bisagras que se conocen en el mer

93 966 30 JUN



10 cado están constituidas por ejes que penetran en el interior de alojamientos cilíndricos previstos en los soportes que se atornillan o fijan por cualquier otro sistema a las puertas o ventanas y a los marcos de éstas.

15 Todas ellas sobresalen más o menos del elemento al que sirven de punto de giro, restando estética a las mismas. Por otra parte, tales elementos sobresalientes representan inconvenientes en determinadas construcciones de objetos en los que es preciso practicar rebajes o hendiduras de enmascaramiento de las bisagras que, de este modo, quedan más o menos acultas a la vista.

20 Con el fin de evitar los inconvenientes apuntados se ha ideado el modelo de bisagra que se describe en esta memoria, representándose en la adjunta hoja de planos un posible caso de realización en la práctica, el cual se cita a modo de enunciación y al solo objeto de aclarar en lo posible esta descripción citándose por consiguiente, sin caracter limitativo alguno.

25 La fig. I representa una vista frontal del perfil de la bisagra, La fig. II muestra otra vista lateral de la misma, dejándose apreciar la conformación de sus brazos laterales.

30 Haciendo referencia a la numeración convencional dada en la hoja de planos a los distintos elementos y piezas componentes del objeto industrial de este modelo de utilidad, a continuación se detalla su construcción y características.

35 Consta esencialmente de una pletina (1) con sus extremos doblados en forma de "U". Estos tienen conformación circular (2) determinando su dimensión el desplazamiento de la puerta o ventana con relación al marco cuando estas son abiertas.

30



93 966

40 Estos brazos circulares se prolongan en dos apéndices-
rectos (3) en cuyos extremos quedan previstos unos orificios
pasantes (4) en los que articulan los puntos de giro de la--
bisagra. La longitud de los apéndices rectos acabados de ci-
tar produce la amplitud de giro de la bisagra, cuyas dimensi-
45 ones pueden ser naturalmente, variables, observándose siem--
pre los detalles constructivos que son esenciales al objeto-
de este modelo de utilidad.

50 Se hace la salvedad igualmente de que las característi-
cas accidentales de forma y materiales utilizados en la cons-
trucción podrán asimismo ser objeto de variación sin que por
ello quede desvirtuada la esencialidad que caracteriza al ob-
jeto descrito y representado en la presente memoria.

N O T A

55 EN RESUMEN: El presente modelo de utilidad que, por --
veinte años, se solicita para España, ha de recaer sobre las
siguientes reivindicaciones:

60 1ª.- "BISAGRA" caracterizada esencialmente por estar consti-
tuída por una pletina cuyos extremos se hallan doblados en -
forma de "U", teniendo estos brazos conformación circular y-
sendas prolongaciones rectas en cuyos extremos quedan previs-
tos orificios para articulación de los puntos de giro de la-
bisagra

65 2ª.- Por último se reivindica la protección jurídica previs-
ta en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial que por
veinte años se solicita para España,


p o r

" B I S A G R A "

Todo según queda expresado en la presente memoria des-
criptiva que consta de tres folios escritos a máquina por u-
na sola cara y una hoja de planos que se acompaña

Madrid, 30 JUN 1962
P.A. PEDRO FERRAZ

93968



Escala variable
Madrid, 30 JUN. 1962
P.A.

PEDRO FELIU MORA