

93987

2 JUL



93987

- 1 -

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España a favor de D. ANTONIO ROMANI CAPPE LLETTI, de nacionalidad italiana, domiciliado en Madrid, calle Menorca, 4.

por

UN DISPOSITIVO PARA OBTENER LA COMBINACION DE BEBIDAS CON OTROS PRODUCTOS.

93 987



5

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a un dispositivo combinador de bebidas, con otros productos de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza.

10

Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, perfecta dosificación, higiene, ilustración y economía.

15

Para la debida comprensión de este objeto, sirve de anexo a la presente Memoria descriptiva, dos hojas de planos en las que, a titulo de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

20

En la citada hoja de dibujos,

LA FIGURA PRIMERA, corresponde a una vista en ligera perspectiva del dispositivo cuyo registro se preconiza, apreciado en posición abierta.

25

LA FIGURA SEGUNDA, representa una vista en planta de la carcasa inferior.

LA FIGURA TERCERA, muestra una vista en alzado del dispositivo objeto de este registro, apreciado en posición cerrada y situado en la parte superior de la boca de una botella destinada a contener bebidas refrescantes o similares.

30

En dichas figuras se aprecian las siguientes referencias.

1.- Carcasa inferior, de forma sensiblemente semiesterica u otra conveniente.

93 987



35

Esta carcasa vaciada presenta la capacidad mas adecuada prevista para contener cualquier porción de helado, pastas, dulces, rodajas de frutas, citricos, aduclorantes, amargos, estimulantes, zumos licores o cualquier otra clase de productos que se deseen combinar con la bebida contenida en la botella sobre la cual se superpone el dispositivo referido.

40

El reborde superior de esta carcasa presente medios de ajuste de la carcasa o tapa superior, logrados por la disposición mas conveniente, tal como roscados, pestañas de presión o similares.

45

2.- Sección tubular acondicionada con caracter permanente en la parte media inferior de la carcasa -1-.

50

Esta sección tubular, de diametro adecuado, está determinado para su introducción y ajuste a presión en el interior de la boca de la botella.

3.- Filtro regulador constituido en la parte superior de la sección tubular -2-.

55

Este filtro permite la regulación de paso de la bebida para su posterior mezcla con el producto contenido en la carcasa -1-.

4.- Boca de envase, en cuyo interior se ajusta la sección tubular -2-.

Esta fijación se realiza a simple presión, una vez destapada la botella por separación del correspondiente tapón corona o similar.

60

5.- Carcasa superior, de igual forma y disposición que la anterior mencionada -1-.

93 987



Tal como queda indicado, ambas carcadas se fijan eventualmete por cualquier medio apropiado, detalle representado en la fig. 1ª del plano.

65

La combinación de carcadas establece un cierre hermético del cuerpo creado.

Al propio tiempo la carcasa superior actua de medio de protección y conservación del producto contenido en la carcasa inferior, a que lo aísla totalmente del exterior.

70

6.- Sección tubular superior, comunica con el interior del cuerpo formado por la disposición antedicha.

75

En esta sección tubular asimismo se presenta la misma disposición de filtro que la descrita y representada en la referencia -3- siendo su finalidad la misma, por cuya razón se omite su repetición.

80

Este tubo permite la salida de los líquidos al vaso o similar una vez que ha sido mezclado con el producto contenido en la ya indicada carcasa -1- y en la proporción conveniente.

85

Asimismo dicho tubo servirá de elemento de sección para la ingestión de las bebidas o productos mezclados.

90

7.- Tapa superior fijada a presión p por cualquier otro sistema en la parte superior de la sección tubular -5- y que obtura el cuerpo general.

Este dispositivo actua de elemento ornamental de la botella y por lo tanto puede servir de elemento publicitario, ya que en su superficie podrá figurar cualquier tipo de propaganda o leyenda.



93 987

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se - considerará incluida dentro de esta protección en tanto no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

95

Por último, se declara de novedad y utilidad las reivindicaciones contenidas en la siguiente

N O T A

100

1ª.- UN DISPOSITIVO PARA OBTENER LA COMBINACIÓN DE BEBIDAS CON OTROS PRODUCTOS, caracterizado esencialmente por estar constituido por dos carcassas de forma semiesferica, de capacidad conveniente, que se ajustan eventualmente entre si por la zona de mayor diametro y siendo susceptibles de facil separación, actuando la carcasa inferior de medio repector del producto destinado a ser mezclado con la bebida contenida en la botella sobre la cual se adapte el dispositivo , por medio de una sección tubular que se aloja en el interior de la boca de dicha botella, - comportando este tubo en su interior un filtro regulador del paso del liquido y existiendo en la parte superior de la carcasa de cobertura otro tubo dotado también de otro filtro igual y comunicante con el interior del cuerpo y que permite la salida de la bebida por vertido o sección mezclada con el producto introducido en este cuerpo, llevando el referido tubo una tapa de cierre para protección de estos productos y de su correspondiente presión carbónica.

105

110

115

120

2ª.- UN DISPOSITIVO PARA OBTENER COMBINACIÓN DE

93 987



BEBIDAS CON OTROS PRODUCTOS.

Todo ello tal y como se describe en la presente memoria que consta de seis paginas mecanografiadas.

Madrid 2 de Julio de 1962

EL AGENTE OFICIAL



FIG.1ª





FIG.2ª




MADRID, 2 JUL 1962

*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE



FIG. 3ª



MADRID, 2 JUL 1962

ESCALA VARIABLE