

MODELO DE UTILIDAD  
=====



MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"APARATO PARA SUJECION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO"

-----

Solicitante: ELECTROCICLOS, S.A., de nacionalidad española,  
domiciliada en Prolongación del Paseo de Arrate,  
EIBAR (Guipuzcoa).-

-----

La presente memoria se refiere como su enunciado indica, a un aparato para sujeción de herramientas de trabajo, en aquellos instantes en los que no son utilizadas directamente, dejándolas al alcance de la mano y de forma que en cualquier momento y de forma sencilla y cómoda puedan ser de nuevo recogidas o depositadas. Con ello, se logra una economía de tiempo en el trabajo, además de una mejora en las condi-



ciones físicas del mismo, al eliminar toda clase de movimientos fatigosos y de aplazamientos inútiles.

10. En esencia, este aparato, está constituido por una varilla en horquilla rectangular, en la que sus extremos están previstos de forma que forman pivotes de sujeción en un dispositivo para la fijación del conjunto al lugar donde se acople, las ramas laterales de dicha horquilla, por sucesivos acodamientos, presentan una estrecha franja horizontal de apoyo de herramientas colocadas transversalmente y por último una gran superficie inclinada en la que termina con otra zona horizontal rebordeada en su extremo por el hombro de la horquilla ligeramente levantado para impedir el deslizamiento lateral de las herramientas depositadas en esta última zona.
- 15.
- 20.

25. Por el aludido objeto, se solicita el correspondiente privilegio de Modelo de Utilidad, conforme y al amparo del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, a fin de garantizar a favor del recurrente el derecho a la explotación exclusiva del mismo en toda España.

30. A continuación se hará una detallada descripción del aparato que se cita, con referencia al plano que se acompaña, en el que se representa, a simple título de ejemplo no limitativo, una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas variaciones de detalle que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales del mismo.

En dicho plano, se ilustra: una vista en perspectiva del conjunto del aparato.

35. Según el ejemplo de ejecución representado, el aparato de sujeción que se preconiza está constituido por una varilla en forma de horquilla rectangular, en la que sus



extremos, previos dobles acodamientos en ángulos rectos 1, presentan unos pivotes 2 para fijación en un dispositivo de sujeción general del aparato sobre la superficie vertical en la que se adapte el aparato.

Las varillas laterales, después de un tramo vertical 3 para apoyo en la citada superficie vertical, manteniendo al conjunto separado de la misma, presentan un acodamiento en ángulo recto, para ofrecer una estrecha zona horizontal 4 y seguidamente por otro acodamiento, en ángulo obtuso, una zona inclinada 5 que termina en otra zona horizontal 6 similar a la existente en la iniciación de la zona inclinada.

Remata el conjunto, el mismo hombro de la horquilla 7 ligeramente levantado, para ofrecer un reborde a la última zona de apoyo 6, impidiendo el deslizamiento lateral de las herramientas colocadas sobre ella.

De esta forma, tanto en la zona superior horizontal 4 como en la inferior 6 existe un apoyo para herramientas, perfectamente diferenciado y separado, para evitar errores y colaborar a la metodización en la colocación de las mismas, obteniendo una economía de tiempo en el trabajo y unas mejores condiciones físicas en el mismo.

La forma, materiales y dimensiones podran ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

Los terminos en que queda redactada esta Memoria, son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con caracter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita en España por



veinte años, según la vigente Legislación, deberá recaer sobre:  
 "APARATO PARA SUJECION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO", según las  
 70. siguientes,

REIVINDICACIONES

1ª.- Aparato para sujeción de herramientas de trabajo, caracterizado por estar constituido por una varilla en horquilla rectangular, en la que sus extremos previos acodamientos  
 75. ortogonales en sentidos opuestos, presentan unos pivotes para fijación en un dispositivo de sujeción del conjunto a la superficie vertical que se trate, habiéndose previsto que dichas ramas laterales de la horquilla, presenten primeramente un acodamiento en ángulo recto, para ofrecer una estrecha zona horizontal  
 80. de apoyo a herramientas colocadas transversalmente, y posteriormente una zona inclinada que termina en otra zona horizontal rematada finalmente por el centro de la horquilla levantada ligeramente para formar reborde que impida el deslizamiento lateral de las herramientas apoyadas en estas zonas de apoyo,  
 85. con lo que se obtiene una selección de zonas de apoyo que facilita la metodización en el trabajo y por tanto economía de tiempo.

2ª.- "APARATO PARA SUJECION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO".-

Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara, acompañada de sus correspondientes dibujos.

Madrid, a 4 JUL 1962

ELECTROCICLOS, S.A.

P.P.

FRANCISCO GARCIA CABREIZO


*[Handwritten signature]*

94033

ELECTROCICLOS S. A.

Hoja única

Caso 17



Madrid, 4 JUL. 1962

ELECTROCICLOS S. A.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO  
A. P.

ESCALA VARIABLE