

94195
12 NOV



94195

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

..... MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por " PORTA TIESTOS

PERFECCIONADO "

.....
.....
.....

a favor de

...DON NATALIO PURROY APECECHEA Y DON JOSE GABRIEL ZOZAYA
ARMENDARIZ

domiciliado en VILLAVA (Navarra).- Calle Mayor, nº 3

.....

94195

- 2 -



12 MAR 1930

5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 Según el invento, éste se contrae como su enunciado indica, a un porta - tiestos perfeccionado, una de cuyas más destacadas características es la de que puede armarse y desmontarse con gran rapidez y facilidad, lo que facilita grandemente, tanto el proceso de su fabricación como en de su transporte y posterior almacenaje.

15 La descripción del mismo se efectúa con ayuda del dibujo que se adjunta, a base del cual se expone su estructura al propio tiempo que su especial forma de armado.

En el dibujo, las distintas referencias señaladas, corresponden a los elementos y partes componentes siguientes:

- 1 - Elemento filiforme que configura el porta-tiestos, dándole una forma decorativa.
- 2 - Soportes anteriores en U
- 20 3 - Pitón de encaje
- 4 - Alojamiento hembra
- 5 - Aro sujeción del tiesto
- 6 - Soportes traseros en U
- 7 - Pitones de encaje
- 25 8 - Elemento decorativo que configura la cola del animal.
- 9 - Tiesto
- 10 - Flores.
- 11 - Base superior del tiesto.

30 Esencialmente está constituido este porta-tiestos que imita la figura corpórea de un ciervo o animal similar, por cinco elementos

94195

- 3 -



filiformes, uno de los cuales (1) corresponde a la parte anterior, otro (5), al cuerpo del mismo, es un aro en el que se soporta el tiesto 9; otros dos (2) y (6) son dos apoyos en U que forman las patas, y el último (8) imita la cola.

La pieza (1) que conforma la cabeza y cuello del ciervo, tiene en su extremo un pitón (3) que encaja en un tubito (4) realizado de manera saliente en un aro (5), que es como ya se ha dicho el que sustenta el tiesto (9) propiamente dicho.

Antes de encajar el pitón (3) en el tubo (4), se intercala en este último un par de patas delanteras (2), las cuales tienen al efecto practicado un taladro en su parte superior.

El par de patas traseras (6), que también tienen forma de U, llevan en su parte superior dos pitones (7), destinados a encajarse en sendos agujeros realizados en el aro (5).

La cola (8) del ciervo, tiene un pitón que se encaja a su vez en un taladro realizado en el par de patas traseras (6).

El tiesto (9), está formado por un cuerpo troncocónico, escalonado cilíndricamente. En su parte superior tiene una base (11) de cuyo centro sale un haz de flores (10). Este tiesto puede ser natural o nó.

Por su especial construcción, éste porta-tiestos puede fabricarse en material plástico, lo que permite venderlo a precio muy económico, ya que además, cada una de sus piezas puede moldearse por separado.

Hecha la descripción precedente, hemos de añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

94195

- 4 -



12 JUL 1962

5

1º.- PORTA TIESTOS PERFECCIONADO, caracterizado porque está constituido esencialmente por un soporte desarmable, constituido a base de elementos filiformes, uno de los cuales adopta la configuración de una cabeza y cuello de animal, estando provisto de un pitón que encaja en el interior de un tubito, que se prolonga sin solución de continuidad de un aro, en el que se sujeta por encaje el tiesto propiamente dicho; sirviendo a la vez dicho tubito para sujetar un par de patas en U provistas de un orificio superior por cuyo centro atraviesa el mencionado tubito.

10

2º.- PORTA TIESTOS PERFECCIONADO, caracterizado según la reivindicación anterior y porque, el aro que sirve de soporte al tiesto tiene en su parte posterior dos taladros en los que se encajan dos pitones realizados en la parte superior de un par de patas traseras, también en U, que además tienen realizado un orificio en el que se encaja un pitón conformado en el extremo de una pieza que hace las veces de cola del animal decorativo resultante.

15

3º.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: " PORTA TIESTOS PERFECCIONADO ".

20

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 12 de Julio de 1962


ALFONSO UNGRIA

P.P.

25

94195

12 JUL



ESCALA VARIABLE

Madrid, 12 de JULIO de 1962

ALFONSO UNGRIA

P.P.