

94374



MODELO DE UTILIDAD
por veinte años
a favor de

Don Luis JUAN ELIAS
de nacionalidad española
residente en MADRID. Padilla nº 54.

P O R

"ALCACHOFA ELASTICA APLICABLE A CONDUCTOS DE LIQUIDOS Y ENVASES"

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Consiste el objeto del presente Modelo de Utilidad en una alcachofa elástica aplicable a conductos de líquidos y envases,
Hasta la fecha no se conoce en el mercado una alcachofa de



de aplicación expresada, como la que está caracterizada en el
5 cuerpo de ésta memoria descriptiva.

Para la mejor comprensión del objeto de éste Modelo de Utili-
dad se acompaña una hoja de planos a título de ejemplo, no
limitativo.

En la Figura -A- se aprecia una exposición de la alcachofa
10 apreciándose en -1- la boca de un grifo puesto de ejemplo don-
de se aplica la alcachofa objeto de éste Modelo de Utilidad.

En -2- se aprecia la pieza elástica que se aplica a la boca
de salida del conducto de líquido.

En -3- se aprecia la parte baja de dicha pieza -2- debida-
15 mente perforada para la salida pulverizada del líquido.

En -4- se aprecia la parte central de la mentada pieza -2-
que tiene en su parte central una concavidad de diámetro supe-
rior en su parte alta o de colocación al conducto del líquido
y que se estrecha un poco para tener unas anillas circulares
20 que, por su flexibilidad se ajusta debidamente al conducto de
salida del líquido con una debida sujeción.

En la Figura -B- se aprecia una vista en corte de la pieza
anteriormente expresada, viéndose sus particularidades indica-
das anteriormente.

En la Figura -C- se aprecia la alcachofa colocada en otro
25 medio de acción viéndose igualmente las particularidades esen-
ciales de la misma.

Como se apreciará que, por las indicadas particularidades
se consigue un esparcimiento del líquido con seguridad y regu-
laridad debido a la colocación de la mentada alcachofa y segu-
30 ridad de su función, así como el quitar la misma y poderse co-
locar nuevamente en cualquier boca de recipiente o corriente
de líquido de un lugar a otro.

Se mejora considerablemente lo ya conocido en el mercado
35 en ésta clase de piezas a modificar la salida de líquidos y



esparcimiento conforme a los deseos del consumidor del líquido que sale de un conector, bien en su totalidad, como en su esparcimiento.

40 Descrito suficientemente el objeto del presente Modelo de Utilidad, solamente cabe hacerse constar que, podrá ser objeto de mejoras, siempre y cuando no se altere su esencialidad no desvirtuándola el cambio de forma ni los materiales a emplear en su realización, siendo también su particularidad la de ser flexible y elástica para su cometido.

45

REIVINDICACIONES

Reivindica el recurrente la propiedad y el derecho exclusivo de fabricación en España y sus Dominios del objeto del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en las siguientes reivindicaciones;

50

1a. Mochofa elástica aplicable a conductos de líquidos y envases, caracterizada esencialmente por un cuerpo elástico que tiene en su parte central y superior un entrante a modo de boca, con anillas circulares en sus costados para acoplamiento a la boca del conducto que interese aplicarse la misma y cuya parte inferior de éste cuerpo, que es hueco, 55 lleva practicadas multitud de perforaciones para la salida



pulverizada del líquido.

2a. ALCACHOFA ELÁSTICA APLICABLE A CONDUCTOS DE LIQUIDOS Y ENVASES"

60 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, caracterizado en el cuerpo de ésta memoria descriptiva.

65 Consta ésta memoria descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara, numeradas, foliadas y acompañadas de una hoja de planos a título de ejemplo no limitativo.

Madrid veinte de Abril de 1964

P.A.

Fig-A




Fig-B





Fig-C



Bocadillo

Madrid 24 Julio de 1962

D.A.

Escala variable