



94410

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE AÑOS

a favor de la compañía mercantil española " LATEX HISPANIA, S. A. ", domiciliada en San Feliu de Llobregat (Barcelona), Riera de la Salud, número 5, p o r :

"UN GUANTE IMPERMEABLE PERFECCIONADO".

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 El presente Modelo de Utilidad hace referencia -según claramente se indica en su título- a un guante impermeable perfeccionado, del tipo normalmente constituido a base de goma, que se utiliza corrientemente para llevar
5 a cabo los trabajos de limpieza doméstica, y para una infinidad de otras aplicaciones.

El guante que se trata de registrar, participa de todas las ventajas y admite todas las aplicaciones de los guantes del tipo general dicho, presentando con respecto a
10 estos últimos unos perfeccionamientos que no implica en absoluto su proceso de obtención, ni afecta prácticamente al precio de coste, pero que resulta extraordinariamente

9 4410



práctico, y multiplica en forma muy notable las ventajas de utilización. Consiste en esencia el tal perfeccionamiento, en disponer en el borde extremo del mango una zona que puede ser fácilmente rebatida sobre el resto, constituyendo a modo de una valona. Esta valona retiene al agua u otro líquido, que en otro caso deslizaría a lo largo del guante pasando a mojar las mangas del usuario, cuando este levante los brazos. Basta, naturalmente, que el usuario baje los brazos para que el agua acumulada en la canal formada por lavallona, deslice en sentido inverso a lo largo del guante y vaya a parar al cubo, fregadero u otro depósito de que se trate. No parece ciertamente necesario insistir en las grandes ventajas que se desprenden de una tan simple disposición, sobre todo cuando se trate de realizar trabajos como la limpieza de cristales, por ejemplo- que exijan una cierta permanencia en la expresada posición de brazos levantados. De otro lado, la zona rebatible referida, de manera muy preferente, adoptará la forma de una simple zona plisada, que podrá ser obtenida sin ninguna dificultad, partiendo, naturalmente, de un molde adecuado, y que se mantendrá con toda seguridad en cualquier posición, rebatida o no, en que se la abandone, pudiendo asimismo pasar de una a otra posición con toda facilidad.

Con el único fin de aclarar cuanto queda expuesto, con el presente escrito se acompaña una lámina de dibujos, en los que, desde luego sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del guante perfeccionado que se trata de registrar.

En estos dibujos, las figuras 1 y 2 son sendas vistas en perspectiva del conjunto del guante, mostrando a la zona extrema que, según dicho, se prevé en el mismo, en una y otra de las dos posiciones estables que puede adoptar.

17 JUL



94410

En estos dibujos se ha señalado con la referencia 1 al conjunto del guante, que, como puede verse, adopta una forma perfectamente normal, presentando los correspondientes dediles 2, y una amplia manopla 3, destinada a cubrir parcialmente el antebrazo del usuario. De manera esencial, en el borde extremo del guante se situa una zona 4, que lo circunda totalmente presentando anchura constante, dispuesta para poder ser fácilmente rebatida sobre la manopla 3, formando a modo de una valona, con las ventajas antes estudiadas. Esta zona, según puede verse, de manera muy preferente presentará una serie de pliegues longitudinales 5 alternativamente invertidos, constituyendo a modo de un plisado continuo.

Resta ya únicamente hacer constar de una manera general y expresa que, como se comprende y es lógico, en la realización práctica del guante perfeccionado que ha quedado descrito, cabrá introducir todas aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

20

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Un guante impermeable perfeccionado, esencialmente caracterizado por presentar en su borde extremo una zona de anchura constante que lo circunda totalmente, dispuesta de manera que pueda ser fácilmente rebatida sobre el resto, formando a modo de una valona, que constituye una canal en la que se acumula el agua que desliza a lo largo del guante cuando el usuario levanta el brazo.

2 - Un guante impermeable perfeccionado, caracterizado porque la zona rebatible referida en la Reivindicación anterior presenta una serie de pliegues longitudinales ininte-

94410




rrumpidos, de sentidos alternativamente invertidos.

3 - Un guante impermeable, perfeccionado.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 17 Julio 1962.
P.A.

SEMINARIO DEL COMERCIO EXTERIOR
P. P.



Barcelona. 17 Julio de 1962.
P.A.

LEONARDO DEL RIO CUYAS
P. P.

Leonardo del Rio Cuyas

ESCALA VARIABLE.