

94686



94686

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones,
se solicita a favor de D. Antonio FERNANDEZ Gutie-
rrez, de nacionalidad española, domiciliado en
Oranse (España), Curras Enriquez, 33, por: "PERSIANA
PERFECCIONADA"

Memoria descriptiva

El presente Modelo de Utilidad tiene por ob-
jeto, como su enunciado indica,, una persiana per-
feccionada, en sus características de diseño, cons-
titución y montaje, la cual cumple los fines esen-
5 ciales para los que específicamente ha sido conce-



94686

bido con la máxima seguridad y eficacia.

10 Las persianas conocidas hasta el presente, están constituidas por láminas o lamas de madera, metal o material plástico, las cuales, si bien cumplen su cometido, no es menos cierto que por la acción del sol y las lluvias, acaban por deformarse determinando deterioro de la persiana, pudiendo decir que el tiempo de duración de la persiana es prácticamente reducido.

15 El Modelo aquí preconizado tiene por objeto una persiana en que las láminas o elementos que la componen, están constituidos por un alma de madera murturada y un recubrimiento de plástico, estando unidos estos elementos o láminas por medio de unos flejes metálicos que articulan entre sí para determinar el plegado total o parcial de las láminas, lo que permite graduar el paso de la luz. Los flejes metálicos citados se unen entre sí y solidarizan al recubrimiento plástico con el alma de madera por medio de unos tornillos.

20

25



94686

30 El conjunto de una persiana así formada va arrollado sobre un eje provisto de un volante en uno de sus extremos, cuyo eje se fija a la parte superior de la puerta o ventana por medio de unos perlonas.

35 El movimiento de apertura y cierre de la persiana se logra mediante una winta que, accionando el volante de la persiana logra, por medio de un freno o recogedor automático, fijar la posición de las láminas de la persiana, con lo que se posibilita graduar el paso de aire o luz y la obturación o cierre hermético cuando así se desea.

40 Dada la particular constitución de las láminas de la persiana aquí preconizada ésta ofrece una inmejorable resistencia a los cambios atmosféricos, por lo que su duración es prácticamente ilimitada. Por otra parte, el recubrimiento plástico le proporciona una gran vistosidad y
45 posibilita su construcción en una extensa gama



94686

de colores.

Estas son a grandes rasgos las particularidades que caracterizan a la persiana aquí preconizada, las cuales se pondrán de manifiesto en el transcurso de la descripción que a continuación se da, en que para facilitar su comprensión se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplo se muestran las partes características de la persiana. Estos estalles se dan a título ilustrativo con referencia a un caso de posible realización práctica de la idea del Modelo. Por tanto, esta Memoria debe ser considerada sin carácter restrictivo alguno en cuanto a formas, dimensiones y proporciones se refiera.

En los dibujos adjuntos:

La figura 1ª muestra una vista frontal de una persiana constituida según se detalla en esta Memoria, indicándose por líneas de



94686

trazos los flejes metálicos que unen a estas láminas y determinan su articulación.

La figura 2ª muestra unos detalles en sección transversal de las láminas de la persiana aquí preconizada.

70

Como se puede apreciar en las figuras enumeradas, cada lámina constitutiva de la persiana está integrada por un alma de madera con un recubrimiento de plástico -2-, uniéndose estas láminas por medio de unos flejes metálicos -3- que se extienden de una a otra lámina y fijan a ellas mediante los tornillos -4- que pasan a través de unas aberturas alargadas -5-, las cuales permiten en el juego suficiente a las láminas para posibilitar la graduación de la posición de las mismas para obtener un cerrado total o parcial, según interese o convenga,

75

80

Como se puede apreciar, la persiana perfeccionada objeto de este Modelo, ofrece una construcción sólida y resistente con una cons-

85



1902

94686

trucción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica con toda facilidad.

90 Se hace constar a los efectos oportunos, que en el objeto de este Modelo se podrán introducir todas aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las mismas no se modifiquen las características esenciales de la persiana descrita.



94686

N O T A

Se declara de novedad el contenido de las
siguientes

REIVINDICACIONES:

95 1ª.- "PERSIANADA PERFECCIONADA" que se
caracteriza porque una de sus láminas componen-
tes, está integrada por un alma resistente y un
recubrimiento impermeable, uniéndose estas lámi-
nas entre sí por medio de unos flejes que se ex-
tienden de una a otra y fijan a ellas por medio
de tornillos, que se disponen a través de unas
100 ranuras alargadas previstas en los flejes, cuyas
ranuras permiten el juego de unas láminas con
otras para facilitar la regulación de la per-
siana desde la posición de cierre total hasta la de
apertura, pasando, pasando por las posiciones
105 intermedias.

2ª.- "PERSIANA PERFECCIONADA"



94686

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria descriptiva que consta de ocho hojas fñliadas y mecanografiadas por una sola cara, a la que se acompañan los dibujos que la ilustran.

Madrid, 13 AGO 1962



CARLOS BALLESTERO
P.P.

94686



Fig. 1

Fig. 2



13 AGO. 1962

CARLOS BALLESTERO
P. P.

Escala variable.