



MODELO DE UTILIDAD

94756

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" UN TABURETE ".

Solicitante: Don ALBERTO TRILLA MORAGUES,  
de nacionalidad española, residente en  
BARCELONA, Calle Nápoles, 352.

94756



El objeto de la presente solicitud lo constituye un taburete especialmente diseñado para que, sin perder su condición propia de asiento, sirva también, y al mismo tiempo, como receptáculo para depositar o guardar  
5 ropa u otros objetos, formando el conjunto un mueble funcional muy apropiado para cuartos de baño, cocinas, dormitorios, etc.

Este taburete se caracteriza, esencialmente, por comprender un armazón constituido por un cuerpo hueco  
10 abierto por la parte superior, que sirve de receptáculo, y una tapa encajable sobre este cuerpo hueco y realizada de modo que a la vez de servir de tapa del receptáculo y de cómodo asiento, contribuye a dar rigidez a la parte superior de las paredes laterales de dicho cuerpo hueco  
15 evitando su deformación al ser utilizado el conjunto como taburete.

Dicho cuerpo hueco o armazón adopta preferentemente la forma de un tronco de pirámide de superficies ligeramente oblicuas y de aristas sustituidas por superficies  
20 curvas, constituyendo el fondo del receptáculo la base menor de dicho tronco de pirámide y llevando el mismo por su parte exterior y solidarios con él varios apéndices que sirven de patas, situados en prolongación de las superficies curvas que sustituyen a las aristas laterales y  
25 curvos como ellas. Las aristas básicas de la cara superior o abertura del receptáculo están dotadas de un reborde de refuerzo y dos opuestos de las caras laterales mencionadas llevan practicadas sendas aberturas oblongas que sirven

de asas.

La tapa mencionada es ligeramente cóncava por su parte exterior, al objeto de que sirva de cómodo asiento, tiene todas sus aristas redondeadas, sus esquinas están  
 5 sustituidas por curvas y en todo su contorno presenta un reborde escalonado que interiormente determina un peldaño o escalón plano diseñado para quedar superpuesto sobre las aristas básicas rebordeadas de la abertura del receptáculo. Dicho peldaño o escalón presenta por su  
 10 parte interior y a todo lo largo de las partes rectilíneas del mismo unas pestañas dispuestas para que sirvan de topes e impidan los movimientos laterales de la tapa, en tanto que exteriormente está prolongado por un reborde a modo de faldón que sirve de guía de encaje de la tapa  
 15 y, que ligeramente separado de las caras laterales del receptáculo, a las que recubre en su porción superior, facilita el montaje y desmontaje de la tapa.

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización, mostrando:

20 La Fig. 1 una vista lateral de alzado del taburete de que se trata;

la Fig. 2 una vista desde arriba del mismo taburete;

la Fig. 3 una sección parcial según la línea III-III de la Fig. 2, pero a escala ampliada; y

25 la Fig. 4 una vista desde abajo de la tapa o asiento del taburete a la misma escala de la Fig. 3.

El taburete representado comprende un armazón constituido por un cuerpo hueco o receptáculo que se designa

94756



en su conjunto con 1, y una tapa-asiento designada en su conjunto con 2. El receptáculo 1 es de forma de tronco de pirámide de sección cuadrangular cuya base menor constituye el fondo 3 y cuya base mayor forma la abertura 4 del mismo. Las aristas laterales están sustituidas por superficies curvas 5 que forman continuación de las respectivas caras laterales, y las aristas básicas superiores están dotadas de un reborde de refuerzo 6. Del fondo 3 sobresalen hacia abajo unos apéndices 7 a modo de patas que, formando prolongación de las superficies curvas 5 que sustituyen a las aristas laterales, presentan una curvatura análoga a ellas. La superficie de apoyo de dichas patas 7 se halla reforzada por un reborde exterior 8. En dos caras laterales opuestas están practicadas sendas aberturas oblongas 9 que sirven de asas (una sola de ellas es visible en el dibujo).

La tapa 2, de superficie superior 10 ligeramente cóncava (véase especialmente Figs. 1 y 3), de aristas redondeadas, y de esquinas sustituidas por curvas 11 de la misma amplitud angular que la de las porciones curvas 5 del receptáculo 1, presenta en todo su contorno un reborde escalonado 12, adaptado para quedar asentado sobre el reborde 6 que determina la abertura 4 del depósito 1, recubriéndolo. Dicho reborde escalonado determina interiormente un escalón o peldaño plano de apoyo 13, rebordado en su parte interior y a todo lo largo de las cuatro partes rectilíneas del mismo por correspondientes pestañas 14, en tanto que su parte exterior está prolongada

94756



por un reborde 15 a modo de faldón que, cuando la tapa se halla encajada sobre el receptáculo 1, se halla ligeramente separado de las paredes laterales de éste para facilitar su manejo.

5           Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del taburete descrito puede quedar sometido a variaciones de detalle.

N O T A

10           El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

15           1ª.- Un taburete, caracterizado por comprender un armazón constituido por un cuerpo hueco (1) abierto por la parte superior, que sirve de receptáculo, y una tapa (2) encajable sobre este cuerpo hueco y realizada de modo que a la vez de servir de tapa del receptáculo y de cómodo asiento, contribuye a dar rigidez a la parte superior de las paredes laterales de dicho cuerpo hueco evitando su deformación al ser utilizado el conjunto como taburete.

20           2ª.- Un taburete según la reivindicación 1ª, caracterizado porque dicho cuerpo hueco (1) que constituye el armazón presenta la forma de un tronco de pirámide de superficies ligeramente oblicuas y de aristas sustituidas por superficies curvas (5), constituyendo el fondo (3) del receptáculo la base menor de dicho tronco de pirámide y llevando el mismo por su parte exterior y solidarios con él varios apéndices (7) que sirven de patas, situados en prolongación de las superficies curvas (5) que sustituyen a las aristas laterales y curvos como ellas, en tanto



que las aristas básicas de la cara superior o abertura (4) del receptáculo están dotadas de un reborde de refuerzo (6), y dos opuestas de las caras laterales llevan practicadas sendas aberturas oblongas (9) que sirven de asas.

5           3ª.- Un taburete según las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque la tapa mencionada (2), ligeramente cóncava por su parte exterior, está dotada en todo su contorno de un reborde escalonado (12) que interiormente determina un peldaño o escalón plano de apoyo  
10 (13), diseñado para quedar superpuesto sobre las aristas básicas rebordeadas (6) de la abertura del receptáculo (1) y que por su parte interior y a todo lo largo de las partes rectilíneas del mismo presenta unas pestañas (14) dispuestas para que sirvan de topes e impidan los movimientos laterales de la tapa, en tanto que exteriormente está prolongado por un reborde (15) a modo de faldón que sirve  
15 de guía de encaje de la tapa.

4ª.- UN TABURETE,

tal y como queda descrito y reivindicado en la presente  
20 memoria que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Barcelona, 10 de Agosto de 1962.

ALBERTO TRILLA MORAGUES  
P.P.


A. GOMEZ-ACEBO Y MODEI

P.P.

94756

Don Alberto Trilla Moragues

Hoja única.



ESCALA VARIABLE

BARCELONA, 10 de Agosto de 1962

ALBERTO TRILLA MORAGUES

P.P. 4. GOMEZ GARCIA Y CA

P.P.