



94757

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de D o n M a n u e l K I R C H N E R
A l s i n a , de nacionalidad española, domicilia-
do en Barcelona, calle Tallers, número 55, p o r :

"UNA TULIPA PERFECCIONADA".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

1 El presente Modelo de Utilidad hace referencia
-según claramente se indica en su título- a una tu-
lipa perfeccionada para lámparas.

5 Es esencial en la tulipa que se trata de regis-
trar, la constitución a base de dos cuerpos -que cons-
tituyen, respectivamente, la tulipa propiamente dicha
y la base o soporte de la misma-, cuyos cuerpos se ha-
llan dispuestos para enchufar en medida mínima uno en
el interior del otro, presentando a tal fin sendas ba-
10 ses de dimensiones aproximadamente coincidentes y ha-

94757



llándose dotados junto a las mismas de unos rebordes dis-
puestos para encajar a presión asegurando la permanencia
en la expresada posición. A este efecto, para facilitar
el expresado encaje a presión, tanto la tulipa como su
5 soporte, o por lo menos uno de estos elementos, se cons-
tituirán a base de un material que presente buenas carac-
terísticas de elasticidad, tal como un material plástico
adecuado. Con esta disposición, según se comprende fácil-
mente, se simplifica en forma muy notable el montaje de la
10 tulipa, sin complicar en absoluto el proceso de obtención
de la misma.

Por lo demás, la esencialidad y principales caracterís-
ticas y ventajas de la disposición que se trata de regis-
trar, serán mas fácilmente comprensibles a la vista del di-
15 bujo adjunto, en el que en corte diametral y desde luego,
sin caracter limitativo de ninguna clase, se ha representa-
do un ejemplo concreto de realización práctica de la tulipa
perfeccionada en cuestión.

En este dibujo se ha señalado con las referencias 1 y
20 2, respectivamente, a los cuerpos constitutivos de la tuli-
pa propiamente dicha y del soporte de la misma. Ni que decir
tiene que tanto uno como otro de estos dos cuerpos podrán
sufrir toda clase de variaciones en su forma, pudiendo a-
daptarse a las mas diversas tendencias y estilos, y pudien-
25 do calcularse el conjunto en vistas a llevar a cabo su fi-
jación al correspondiente brazo de la lámpara, en una posi-
ción cualesquiera con respecto al mismo. En cualquier caso,
los dos cuerpos dichos presentarán sendas bases abiertas de
dimensiones aproximadamente coincidentes, hallándose en dis-
30 posición de enchufar en medida mínima uno en el interior del
otro, quedando asegurados en esta posición relativa, por en-
caje de un reborde interior sobresaliente 3 previsto en uno

94757



de ellos, en una correspondiente regata periférica 4 de que se halla dotado el otro, u otro juego cualesquiera de relieves y alojamientos adecuados, dispuestos para permitir el encaje a presión entre ambos. En el ejemplo representado en los dibujos, es el cuerpo constitutivo de la tulipa el que se halla dispuesto para enchufar en el interior del soporte, hallándose a tal efecto dotado en su borde de un bisel 5, que facilita la indicada penetración. Se comprende, de todas formas, que ningún inconveniente habría en invertir los términos de este enchufe, haciendo que sea el soporte el que penetre en la tulipa, en cuyo caso la zona cónica o biselada 5 se dispondría en el borde de aquél.

Resta ya únicamente hacer constar de una manera general y expresa que, como se comprende y es lógico, en la realización práctica de la disposición que ha quedado descrita, cabrá introducir todas aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Una tulipa perfeccionada, del tipo que comprende dos cuerpos asociables que constituyen, respectivamente, la tulipa propiamente dicha y el soporte de fijación de la misma, caracterizada porque estos dos cuerpos presentan sendas bases abiertas, de dimensiones aproximadamente coincidentes, hallándose dispuestos para enchufar en medida mínima uno en el interior del otro, y quedar asegurados en esta posición por encaje a presión de unos relieves a tal fin previstos en uno de ellos, en unos correspondientes alojamientos que presenta el otro.

2 - Una tulipa perfeccionada.

Consta la presente Memo-



94757

10 AG 62


ria Descriptiva de cuatro hojas mecano-
grafiadas, escritas por una sola cara, nu-
meradas del 1 al 4 y con sus líneas numera-
das, a su vez, de cinco en cinco y de dibu-
jos, anexos.

5


Barcelona, 10 Agosto 1962.

P.A.

R



94757



Barcelona. 10 Agosto de 1962.
P.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Kirchner Alsina".

ESCALA VARIABLE.

8181