



84846

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA PLACA PREFABRICADA PARA RECUBRIMIENTO DE PISOS",
a favor de D. Juan Llusá del Corral, de nacionalidad es-
pañola, domiciliado en Barcelona, Gasómetro, 4 y 6.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Hace referencia el presente Modelo de utilidad a una
placa prefabricada para recubrimiento de pisos, que vie-
ne a aportar notables ventajas sobre los sistemas de re-
cubrimiento de pisos actualmente conocidos, especialmente
5 los tipos conocidos corrientemente con la denominación de
"parquet".

Generalmente los "parquets" han venido siendo fabri-
cados a base de múltiples listones dispuesto paralelamente
unos a otros o bien adoptando formas geométricas di-



versas de tipo rectilíneo. A aquélla disposición a base de grandes tablas vino a sustituir ventajosamente, por la comodidad que ello representa, el usar una disposición a base de listones pequeños, pero ésta asimismo presenta un inconveniente notable y éste consiste en que cada vez que hay que proceder al montaje de un "parquet" hay que ir poniendo dichos listones uno a uno haciéndolos encajar entre sí.


Esto supone una labor artificiosa y lenta que encarece la mano de obra; por ello es por lo que el presente Modelo ha de tener gran aceptación en el mercado ya que su fin primordial reside en la fabricación de una placa de "parquet" que permita un montaje simple y rápido de la misma en el lugar escogido.

Esencialmente consiste éste Modelo en una placa para recubrimiento de pisos, constituida por múltiples pequeños listones dispuestos paralelamente uno junto al otro y recubiertos por una de sus caras por una fina lámina susceptible de ser separada de los mismos una vez situados en el lugar conveniente para formar el "parquet".

Para mejor comprensión de las descripciones vamos a referirnos a continuación a un dibujo que se adjunta y que representa a título de ejemplo explicativo, no limitativo, una placa para recubrimiento de pisos realizada de acuerdo con el presente Modelo.

En dicho dibujo la figura 1 es una vista en perspectiva de la placa en cuestión, con un detalle de los elementos constituyentes de la misma.

La figura 2 es una sección transversal de la propia placa vista de frente; y la figura 3 muestra un "parquet" constituido por múltiples placas de las del presente Modelo



10.

Según tales figuras queda constituida dicha placa, por múltiples listones -1- dispuestos paralelamente uno junto al otro y recubiertos por sus caras superiores -2- por una lámina -3- de papel o material similar, la cual queda pegada a los mismos, pudiendo separarse de ellos una vez queden éstos dispuestos formando un "parquet" -4-.

Para el despegado de dicha lámina puede fregarse simplemente el suelo con agua.

10 Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la placa descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

15 Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Una placa prefabricada para recubrimiento de pisos, caracterizada esencialmente por quedar constituida por una serie de listones dispuestos paralelamente uno junto a otro y recubiertos por una de sus caras por una fina lámina adherida a los mismos, susceptible de ser separada de los listones una vez estén éstos en posición de servicio.

25 Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UNA PLACA PREFABRICADA PARA RECUBRIMIENTO DE PISOS".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

30 Barcelona, seis de agosto de mil novecientos sesenta y uno.

P.A. de D. Juan Llusá del Corral,

94846




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

BARCELONA, 6 AGOSTO DE 1962

P.A.

ESCALA VARIABLE