

94928

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de DON SILVANO GUILLAMET OLIVA, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, Ronda Universidad nº 31., por: UNA FICHA PERFECCIONADA PARA SEPARACION DE GRUPOS DE FICHAS.

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una ficha perfeccionada para separación de grupos de fichas, que se aplica en los clasificadores, permitiendo detectar fácilmente el principio y final de una serie de fichas que corresponden a un apartado de una determinada clasificación, por ejemplo en un fichero de obreros, la clasificación en categoría.

La ficha constituida por una cartulina de forma rectangular, presenta truncado uno de los vértices superiores que se corresponden con el lado/<sup>en</sup>que esta ficha solapa a la serie de fichas superpuestas que tienen visibles la franja inclinada dependiente en correspondencia con la dirección de truncado de la ficha de separación y la primera columna.

El lado menor inferior de la ficha de separación, presenta una serie de escotaduras verticales en forma de denta-



do que facilitan el corrimiento de la ficha en las barras  
guía del armario. Las caras visibles de todos estos dientes  
aparecen con una serie de rayas horizontales paralelas de  
forma que, del conjunto de borde inferior de fichas super -  
20 puestas, aparezca solo como dientes sin rayar, los dientes  
de las fichas inferiores a cada una de las que faltan del  
fichero.

El vértice truncado de la parte superior será uno u otro  
según que la superposición de las fichas quiera hacerse de  
25 izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

La ficha de separación presenta en la cara posterior del  
vértice superior opuesto al del truncamiento una indicación  
del fin de la serie. De esta forma, se dispone la ficha de  
principio de serie con la parte truncada inclinada solapada  
30 con las líneas inclinadas de los títulos de las fichas de la  
serie y, en el hueco triangular que queda por encima del lado  
inclinado superior de la última ficha, sobresale el vértice  
con la inscripción señalizadora de fin de serie de otra ficha  
de separación dispuesta invertida al fin de la serie delantera  
35 y que constituye la ficha de principio de los elementos clasi -  
ficados, según las inscripciones de las caras opuestas de las  
fichas.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se repre -  
senta un caso de realización práctica de la ficha perfeccionada  
40 para separación de grupos de fichas, objeto del presente Modelo  
de Utilidad.

La figura 1, muestra el detalle de la cara delantera de una  
ficha que solapa las fichas a su derecha. La figura 2, es la  
cara posterior de esta misma ficha. En la figura 3, se repre -  
45 senta un caso de aplicación en que la ficha que cubre a las



demás está a la derecha cubriéndolas, por tanto, a su izquierda, y una serie de fichas formando una serie.

50 Siguiendo los dibujos se ve la ficha de cuerpo rectangular -1-, con vértice truncado según la línea oblicua -2- y el borde inferior con los dientes -3- separados por los huecos -4- de fondo semicircular -5- para guía de las varillas del fondo los clasificadores. En la cara delantera de la ficha, los dientes inferiores de la misma llevan una serie de rayas horizontales -6-. En la cara posterior de la ficha los dientes -3- no llevan 55 rayas, pues toda la superficie de la ficha de separación queda cubierta por la de las fichas, exceptuando el vértice triangular -7- que lleva la inscripción -8- indicativa del final de la serie. Se advierten la serie de fichas -9- con la ficha de separación -10- dispuesta según la cara de principio de serie. Todos 60 los dientes inferiores de esta ficha aparecen con las rayas horizontales -11- que hacen quem, de la serie de dientes visibles, solo aparezca sin rayas el que indique que falta una ficha como el -12-, segundo diente de la ficha -13- que indica claramente así como los puntos -14-, que entre las dos fichas -13- y -15- 65 falta una ficha. La ficha -10- presenta todos los dientes con rayas horizontales, mientras las otras fichas solo presentan rayado el primer diente. Después de la serie de fichas se advierte la parte triangular -16- que corresponde a la cara posterior de la ficha de separación final de la serie de fichas y que 70 constituye, a la vez, por su cara no visible en el dibujo, la ficha de separación inicial de la serie de inscripciones de las caras posteriores de las fichas.

Se fabricará la ficha de separación con los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiendo variar su forma,



75 acabo y dimensiones y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

80 1ª.- Una ficha perfeccionada para separación de grupos de fichas, constituida por una cartulina de forma rectangular, que presenta truncado uno de los vértices superiores que se corresponde con el lado en que esta ficha solapa a la serie de fichas superpuestas, que tienen visibles la franja inclinada correspondiente con la dirección de truncado de la ficha de separación y la primera columna.

85 2ª.- Una ficha perfeccionada para separación de grupos de fichas, según reivindicación 1ª., caracterizada porqué el lado menor inferior de la ficha de separación, presenta una serie de escotaduras verticales en forma de dentado que facilitan el corrimiento de la ficha en las barras guía del armario. Las caras visibles de todos estos dientes, aparecen ,  
90 con una serie de rayas horizontales paralelas de forma que, del conjunto de borde inferior de fichas superpuestos, aparezca solo como dientes sin rayar, los dientes de las fichas inferiores a cada una de las que faltan del fichero. El vértice truncado de la parte superior será uno u otro según que  
95 la superposición de las fichas quiera hacerse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

100 3ª.- Una ficha perfeccionada para separación de grupos de fichas, según reivindicaciones anteriores, caracterizada por que la ficha de separación presenta en la cara posterior del vértice superior opuesto al del truncamiento, una indicación del fin de la serie. De esta forma, se dispone la ficha de principio de serie con la parte truncada inclinada solapada



con las líneas inclinadas de los títulos de las fichas de la  
105 serie y, en el hueco triangular que queda por encima del lado  
inclinado superior de la última ficha, sobresale el vértice  
con la inscripción señalizadora de fin de serie de otra ficha  
de separación dispuesta invertida al fin de la serie delantera  
y que constituye la ficha de principio de los elementos clasi-  
110 ficados, según las inscripciones de las caras opuestas de las  
fichas.

4ª.- Una ficha perfeccionada para separación de grupos de fi-  
chas.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas foliadas  
115 y escritas por una sola cara.

Barcelona, 31 de AGOSTO de 1.962.

P. A.

**M. LLORI**

94928

31 AGO



FIG. 1

FIG. 2





FIG. 3



ESCALA VARIABLE.

BARCELONA 31 DE Agosto DE 1962

M. LLORT

D. R. *Guillamet*