



94 963

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de DON ALBERTO VIVES GALTÉS, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de Coll y Vehí números 47-49, por:

" UN TABLERO APLICABLE A MESAS METÁLICAS "

El Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita se refiere a un tablero aplicable a mesas metálicas, que presenta la ventaja de la facilidad de su montaje que se traduce en el sencillo recambio del perfil perimetral del canto del tablero.

5 Asimismo, con este tipo de tablero, es posible la adaptación a las mesas metálicas, ordinariamente frías, de tableros de madera o materia similar prensada, sobre los que se efectúa el apoyo directo del usuario. Estas piezas pueden ser lisas o recubiertas con tela plástica.

10 Este tablero se caracteriza por tener en la cara inferior de su borde perimetral, un doble rebaje escalonado, de forma correspondiente con el contorno superior de un perfil que se adapta por la parte inferior. Después de los dos rebajes de acoplamiento, el tablero presenta uniformemente distribuidos,

15 unos espárragos roscados para unión del tablero al cuerpo de la mesa.



El perfil adaptable inferiormente al borde rebajado del tablero presenta, en el saliente correspondiente al rebaje extremo del tablero propiamente dicho, un escalonado de poca anchura, de forma que, al acoplar el perfil a los rebajes del borde del tablero, quede un hueco para comprimir la pestaña horizontal plana del perfil que lleva, en su extremo, la moldura exterior visible que sobresale del borde perimetral del tablero y del perfil inferior, entre los cuales está comprendido y sujeto el perfil de la moldura. La pieza inferior que lleva los rebajes que encajan con los del tablero se sujeta al borde del tablero mediante tornillos.

En la hoja gráfica adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso de realización práctica del tablero aplicable a mesas metálicas, objeto del presente Modelo de Utilidad.

La figura 1, muestra el detalle en corte, del borde del tablero, así como el despiece del perfil inferior, y sus elementos de unión. La figura 2, muestra el conjunto del borde del tablero con el perfil y la moldura montados.

Siguiendo los dibujos se ve el tablero -1- que se sujeta al cuerpo de la mesa mediante unos espárragos roscados -2-. La superficie inferior del borde del tablero presenta los dos rebajes escalonados -3- y -4-, que encajan exactamente en el escalonado -5- y -6- del perfil -7-, aplicado por la parte inferior y sujeto por una serie de tornillos tales como el -8-.

La superficie superior del perfil -7- presenta en su borde, un escalón -9-, cuya altura se corresponde con el espacio preciso para comprimir la tira longitudinal -10- del perfil, generalmente de plástico, que forma exterior-



mente la moldura cilíndrica -11- de adorno y protección.

Se fabricará el tablero aplicable a mesas metálicas con los materiales apropiados a sus elementos componentes, pudiendo variar su forma, acabado y dimensiones, y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

----- N O T A -----

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

- 1º.- Un tablero aplicable a mesas metálicas, caracterizado por tener, en la cara inferior de su borde perimetral, un doble rebaje escalonado, de forma correspondiente con el con-
 55 torno superior de un perfil que se le adapta por la parte inferior. Después de los dos rebajes de acoplamiento, el tablero presenta uniformemente distribuidos, unos espárragos roscados para unión del tablero al cuerpo de la mesa.
- 60 2º.- Un tablero aplicable a mesas metálicas, según reivindicación 1ª, caracterizado por un perfil adaptable inferiormente al borde rebajado del tablero, que presenta en el saliente correspondiente al rebaje extremo del tablero propiamente dicho, un escalonado de poca anchura, de forma que al ac-
 65 plar el perfil a los rebajes del borde del tablero, quede un hueco para comprimir la pestaña horizontal plana del perfil que lleva, en su extremo, la moldura exterior visible que sobresale del borde perimetral del tablero y del perfil inferior, entre los cuales está comprendido y sujeto el perfil
 70 de la moldura. La pieza inferior que lleva los rebajes que encajan con los del tablero se sujeta al borde del tablero mediante tornillos.
- 3º.- Un tablero aplicable a mesas metálicas.

C O N S T A la

94963 SEP.



75 presente memoria descriptiva de cuatro hojas foliadas y escri-
76 tas por una sola cara.

Barcelona, 4 de Septiembre de 1.962.

P. A.

M. LLORT

P. P.

94 963



FIG. 1





FIG. 2



BARCELONA DE *Llort* DE 19 *62*
P. A.

M. LLORT

P. P.

Llort

ESCALA VARIABLE.