



95 026

MODELO DE UTILIDAD, QUE POR VEINTE AÑOS SE SOLI-  
CITA EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON JAVIER DOLS MORRAL, DE  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, Y DOMICILIADO EN SABADELL, RO-  
GER DE FLOR, 163, POR: "UN PANTALON CON CINTURON IN--  
CORPORADO".

~~~~~

M E M O R I A

5 Como su enunciado indica, consiste el presente  
Modelo de Utilidad en un pantalón en el que se ha --  
dispuesto el cinturón de sujeción incorporado al --  
mismo, de forma que el cinturón es una pieza solida  
ria al pantalón, así y según se muestra en el adjun  
to dibujo, a partir de ambas costuras de los costa-  
dos (1), en la cinturilla interior, en la armadura,  
se sujeta por cosido y pegado al forro en un lado A  
la parte de cinturón correspondiente a los ojales y  
10 en la otra B la de la habilla. Después, por la par-

95026



15 te aproximada de la pinza de entallar (2) del pantalón estas dos tiras del cinturón salen al exterior. El cinturón o los dos trozos de cinturón a que se refiere este modelo, están constituidos por unas tiras de cuero u otro material y en la parte visible, todo él, incluso la hebilla, está forrado de la misma tela del pantalón.

20 Con este modelo se consigue una novedad, una economía y un mejor uso. Por la cualidad primera es un incentivo para estimular su venta. Este pantalón queda perfectamente sujeto y de modo más racional que abarcando toda la cintura, como innecesariamente se viene usando. Al estar el cinturón incorporado es más práctico y cómodo y su coste es tan insignificante que no encarece la prenda, por lo que esta novedad y utilidad ha de tener éxito ante el público.

30 Se hace constar que puede ser variable el tamaño y dimensiones o formas de las piezas que constituyen el cinturón e igualmente es de aplicación a cualquier clase de pantalón, así como los materiales empleados en su confección pueden ser variables, por lo que los puntos nuevos sobre los que se demanda protección consisten en las siguientes:

35 REIVINDICACIONES

1º.- Un pantalón con cinturón incorporado, caracterizado por haberse dispuesto que dos tiras de cinturón una que comporta la hebilla y otra los ojales, son sujetadas por cosido y pegado en la ar-



40 madura interior de la cinturilla del pantalón. El  
cosido se efectúa en dos puntos, en la costura --  
del costado, en ambos lados igual, y a la altura de  
la primera pinza frontal, desde este punto ambas --  
tiras salen al exterior.

45 2ª.- Un pantalón con cinturón incorporado, ca-  
racterizado porque estas tiras están constituidas  
por un material idóneo, cuero u otro y en la parte  
visible, de frente, están forradas por cualquier -  
medio de tela idéntica a la del pantalón, con lo --  
50 que resulta que cinturón y pantalón son solida- --  
rios.

3ª.- "Un pantalón con cinturón incorporado".-

La presente Memoria consta de TRES HOJAS, me-  
canografiadas a doble espacio, por una sola cara,  
de CINCUENTA Y DOS LINEAS y una HOJA DE PLANOS pa-  
ra su mejor comprensión.

Madrid, 10 de Septiembre 1.962.

P.A.



95026




FIG. 1




FIG. 2

MADRID, 11 SEPTIEMBRE 1962.

ESCALA: VARIABLE.