



3 SE

95038

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don Jose' MUSSI NEGRI, de nacionalidad italiana, residente en Barcelona, Avda. Puerta del Angel, 40 por "CASQUETE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un casquete, cuyo uso resulta especialmente apto para la práctica de deportes, en el campo y la playa, etc., siendo su fabricación sencilla y económica.

5. El casquete aludido se caracteriza por el hecho de comprender una visera adaptable a la frente del usuario, y de cuyos extremos parte un cerco adaptable al rededor de la cabeza, y cuyo cerco está formado con una tira con perforaciones centrales así como escotaduras marginales, las cuales se hallan combinadas de tal
- 10.

95038 3 SE



modo que forman una celosía elástica.

De esta tira parten otras hacia la parte superior de manera que convergen en un punto central formando casquete, y la cual puede estar ensanchada formando un refuerzo central.

Los dibujos adjuntos muestran tan sólo a título de ejemplo, no limitativo del alcance de la invención, un caso práctico de realización de un casquete según las características descritas.

10. En dichos dibujos: La figura 1 muestra una vista en perspectiva del conjunto del casquete; y la figura 2 una vista en alzado parcial del cerco a mayor escala.

El aludido casquete, según la representación efectuada en los dibujos, está formado por un cerco elástico -1-, que se adapta a distintos perímetros craneales, el cual presenta la particularidad de estar formado por una tira dotada de las perforaciones centrales -2-, así como de las escotaduras marginales -3-, formando una celosía que dota al cerco de la elasticidad necesaria para su ajuste. Asimismo, este mismo cerco elástico -1- se prolonga por su borde inferior hacia el exterior en la visera -4- que se ajusta sobre la frente del usuario.

Como otra de las características, incorpora la de que del borde superior del cerco -1- parten la pluralidad de tiras -5- hacia la parte superior, formando un casquete, hasta el punto central constituido por el disco -6- que constituye al propio tiempo un elemento de refuerzo que redundará en beneficio del conjunto.



95038 3 SEP.

5. Como se desprende de lo anteriormente expuesto, el casquete descrito se caracteriza por sus grandes posibilidades de adaptación, dada la elasticidad de que están provistos todos sus elementos componentes y de una manera muy especial el cerco -1-.

10. Se comprende que serán independientes del objeto de la presente invención, todos los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen el casquete, así como las formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de los mismos y, en definitiva, todo cuanto no altere su esencialidad.

- . -

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

15. 1. Casquete, que se caracteriza por el hecho de comprender una visera adaptable a la frente del usuario, y de cuyos extremos parte un cerco elástico adaptable alrededor de la cabeza, y el cual está formado por una tira dotada de una pluralidad de perforaciones centrales, así como de escotaduras marginales, las cuales  
20. se hallan combinadas de tal modo que forman una celosía elástica.

2. Casquete, según la reivindicación 1, que se caracteriza por el hecho de que del cerco parten ha-

95038

3 SE



cia arriba una pluralidad de tiras que convergen en un punto central formando casquete.

3. Casquete, según la reivindicación 2, que se caracteriza por el hecho de que el punto central donde convergen las tiras se halla ensanchado constituyendo un elemento de refuerzo.
- 5.

4. Casquete.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 3 de septiembre de 1962

José MUSSI NEGRE

p.a.



95038

Fig. 1





Fig. 2

Barcelona, 3 Septiembre 1962  
José Mussi Negri  
p. a

2466