



95094

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad por veinte años, para España y sus Posesiones, por TOPE CONTRA APERTURA DE PUERTAS, CON ORGANO FIJADOR, a favor de don Jesus HERNANZ CEREZO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, calle Oriamendi nº 8.

El presente modelo de utilidad recae sobre un tope contra apertura de puertas, con órgano de fijación formando un sólo conjunto.

Se conocían en el mercado cierta clase de topes de goma, a los que había que taladrar por su centro y fijarlos después con un tornillo adicional o elemento similar.

La presente invención simplifica tales dispositivos, por cuanto el tope viene preparado de tal manera que no necesita perforación ulterior ni tornillo adicional, ya que el nuevo dispositivo va directamente dotado de su propio medio de fijación.

Para mejor comprensión de esta memoria, se acompaña una hoja de planos que muestra un ejemplo de realización

95094



15 de la invención, citado a manera de ejecución no limitativa pues caben ciertas variantes constructivas dentro de la misma sin que se altere su esencia. En dichos planos,

La fig. 1 muestra una vista exterior del tope.

La fig. 2 muestra una planta.

La fig. 3 es un corte vertical.

20 Según la invención, el tope que es prácticamente monopieza, está constituido por un cuerpo exterior de material recuperable (por ejemplo nylon o similar) y de cierto grado de elasticidad, de forma tronocónica invertida, con una base cilíndrica, que se referencian respectivamente
25 con (1) y (2) en el plano adjunto. Este cuerpo lleva un vaciado interior, y en su centro presenta una proyección tronocónica (el vaciado que la rodea se referencia con (3), la cual va dotada de una perforación axil, no pasante, en la que se embute un tornillo (4) que queda fijo por su cabeza (5) en un punto próximo a la base de la pieza (7) que
30 presenta un pequeño rebaje central. El alojamiento de este tornillo (4) se ensancha ligeramente junto a su extremo libre (6) a fin de poder darle la presión de sujeción necesaria.

35 Con este sencillo dispositivo no se precisa ningún instrumento adicional para su fijación, pues iniciando una pequeña perforación en su punto de acople, el dispositivo es, de por sí, autofijable.

40 Dinalmente sólo resta señalar que en el presente modelo de utilidad caben cuantas variantes constructivas sean convenientes, sin que se altere la esencia de la invención, pudiéndose fabricar en toda clase de materiales y tamaños apropiados sin limitación.

95094



45

N O T A. - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante es lo contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES

50

1 - Tope contra apertura de puertas, con órgano fijador, caracterizado por estar constituido por un cuerpo de forma troncocónica, de material dotado de cierto grado de elasticidad, que presenta una base cilíndrica, y que interiormente tiene un vaciado anular, interrumpido en el centro interior de la pieza, donde presenta una proyección troncocónica de forma inversa a la exterior.

55

2 - Tope, según reivindicación 1ª caracterizado por el hecho de que esta proyección interior tiene una perforación axial no pasante a través de la base menor de la pieza exterior; en cuya perforación no pasante va acoplado un tornillo que sobresale de las haces de la base cilíndrica del dispositivo.

60

3 - Tope, según reivindicaciones 1 y 2 caracterizado por el hecho de que la base menor del mismo es cerrada, con su superficie ligeramente rebajada, y la base opuesta es abierta.

65

4 - Tope, según reivindicaciones de 1 a 3 caracterizado porque el extremo del alojamiento del tornillo, junto a la parte sobresaliente al exterior, del mismo, presenta un ensanchamiento diametral.

70

5 - Tope, según reivindicaciones de 1 a 4 caracterizado por el hecho de que el tornillo queda fijado formando una

95094



misma pieza, sin giro relativo entre ambas, a fin de hacer este órgano autofijable.

6 - TOPE CONTRA APERTURA DE PUERTAS, CON ORGANO FIJADOR.

75

Todo según va descrito en esta memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una cara con setenta y nueve líneas y plano anexo.

Madrid 15 septiembre 1962

p.a.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed text 'p.a.' and extending upwards into the date line.

95094




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

J. Hernanz Cerezo
95094
1952

ESCALA VARIABLE