



EB/. =

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Certificado de adición, por = Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal número 89,301. = a fa - vor de Don Enrique Sagnier y Vidal - Ribas. con residencia en Barcelona, Rambla Cataluña nº 104 = 2ª = - 2ª -.


- - - - -

En la patente principal se reivindicó un aparato para fregar los suelos y usos análogos, pero en la práctica se han introducido algunas modificaciones, encaminadas a hacer más eficaz el uso del aparato en cuestión.

Este certificado de adición se refiere con especialidad a la bayeta muletón que forma parte del aparato para fregar los suelos que fué objeto de la patente principal.

Para que resulte verdaderamente eficaz la bayeta en cuestión, debe tener la forma de manga y en uno de sus extremos debe ir pasado un cordel para ajustarlo al mango.

En el otro extremo se reúne la manga en forma de bolsa



y para ello debe darse a la bayeta un cortado en forma de pinzas que luego se cosen descabezando la parte sobrante con lo que queda un agujero alrededor del cual pasa un cordel y dicho agujero tiene por objeto dar paso al tapón enchufe del extremo inferior del aparato.

Con la expresada forma de la bayeta, se retiene mejor el agua y puede fregarse durante mayor rato sin volver a sumergir el aparato en el cubo, y además resulta dicha bayeta con el expresado cortado en forma de bolsa, de mucha mayor resistencia.

N O T A. =
- - - - -

Descrito suficientemente el presente invento lo que se declara como de novedad e invención propia, son las siguientes reivindicaciones:

1ª. = Aparato para fregar los suelos y usos análogos, caracterizado porque la bayeta muletón que forme parte del aparato tiene la forma de manga, y en uno de los extremos debe ir pasado un cordel para ajustarlo al mango.

2ª. = Aparato para fregar suelos y usos análogos, caracterizado porque en el otro extremo se reúne la manga en forma de bolsa y para ello se da a la bayeta un cortado en forma de pinzas, que luego se cosen, descabezando la parte sobrante con lo que queda un agujero, alrededor del cual pasa un cordel, teniendo por objeto este agujero dar paso al tapón enchufe del extremo inferior del aparato.



3ª. =

3ª. = Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal número 89,301. = Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

Consta esta memoria descriptiva de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 15 de Septiembre de 1925. =

Leocadio López y López. =

P.P.=

Bst. =