



95 191

95 191

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, en España, a favor de ALGUVA, S.L., entidad española, domiciliada en Valencia, Cienfuegos, núm. 14,

por

"ELEMENTO DE SOPORTE PARA DECORACION DOMESTICA, PERFECCIONADO"



95191

5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

La concepción moderna de los hogares y, por ende, la utilización práctica de elementos de adorno que, prescindiendo de los modelos llamados clásicos, impera en la actualidad, ha determinado la sustitución sistemática de aquellos candelabros, lámparas y ornamentaciones labradas generalmente en bronce, por objetos decorativos de línea funcional, elaborados actualmente por diversos procedimientos a partir de materias plásticas.

15

20

Siendo así que las nuevas materias alcanzan, como es sabido, una cotización abusiva en el mercado, los procedimientos industriales seguidos en la elaboración de elementos de soporte para decoración doméstica, tienden a conseguir el empleo mínimo de materias primas, en orden al precio racional de los objetos decorativos que se expenden al mercado.

25

De esta forma, algunos cuerpos de soporte para decoración, se presentan totalmente huecos, cualidad que, si bien, aporta no pocas facilidades a su poder adquisitivo, ofrece serios inconvenientes a la estabilidad del objeto, merced a su reducido peso y a cualquier contacto involuntario que le sea conferido en el hogar.

30

Vamos a describir como objeto de la presente solicitud, según se desprende del enunciado, un elemento de so--

95191



porte para decoración doméstica, perfeccionado.

35 Se caracteriza esencialmente por el hecho de estar constituido por un cuerpo totalmente hueco, obtenido -- por soplado de materias plásticas. Y constituye una verdadera novedad rellenar su oquedad de una masa pastosa, endurecible por evaporación que, tomando la forma del cuerpo que la aloja, le confiere el peso necesario para mantener una estabilidad constante.

40 De acuerdo con las características del invento, se ha previsto, asimismo, que el rellenado de la masa alojada -- en su oquedad, se efectúe a través de bocas de carga, dispuestas en zonas extremas de su superficie y susceptibles de obturarse por cuerpos complementarios de cierre a presión en los cuales se sitúan los objetos decorativos que soporta.

45 Al mismo tiempo, el elemento de soporte en cuestión, presentará practicado en un punto de su superficie un orificio comunicante con el interior que permita el desaloje del aire acumulado en la oquedad durante el proceso de -- carga de la masa que ésta aloja.

50 Se ha confeccionado, para ayudar a la comprensión de la idea expuesta, una lámina de dibujos que ilustra la -- presente Memoria como realización práctica del objeto en -- cuestión.

55 La figura 1.ª nos ofrece una sección vertical del elemento de soporte para decoración doméstica descrito. Obsérvese que aparece constituido por un cuerpo enteramente hueco -1-, en cuyas zonas extremas presenta sendas bocas de carga -2-. Dichas bocas de carga -2- son susceptibles de -- obturarse por elementos complementarios de cierre a presión -3-, uno de los cuales se nos muestra acoplado al soporte,

60

95191



y otro en posición de montaje. En los citados elementos de cierre -3- se situarán los objetos decorativos que, en este caso concreto, pueden estar representados por velas.

65

La referencia -4- corresponde a un orificio que el elemento de soporte presenta practicado en un punto de su superficie.

70

Finalmente, la figura 2.^a, nos muestra una sección, asimismo vertical, del elemento de soporte perfeccionado. Como puede apreciarse, la oquedad del cuerpo -1- aparece rellena de una masa pastosa -5-, endurecible por evaporación, cuya finalidad consiste en otorgar al elemento de soporte el peso necesario para mantener una estabilidad constante. Entretanto, el orificio -4- permitirá el desaloje del aire acumulado en la oquedad del cuerpo -1-, durante el proceso de carga de la masa -5- que ésta aloja.

75

Los resultados prácticos de los perfeccionamientos descritos, son decisivamente ventajosos, si tenemos en cuenta que el proceso de carga de la masa alojada en la oquedad del elemento de soporte es decididamente sencillo y en nada altera los procedimientos de fabricación, aportando, en cambio, a la estructura decorativa una estabilidad perfectamente adecuada a la función a que se destina.

80

Habiendo sido hecha la descripción precedente, es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

85

N O T A

En resumen : El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes :

- 5 -
95191



95
1.^ª.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA DECORACION DOMESTICA, PERFECCIONADO, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por un cuerpo totalmente hueco, obtenido por soplado de materias plásticas, cuya oquedad se rellena de una masa pastosa, endurecible por evaporación, que tomando la forma del cuerpo que la aloja, la confiere el peso necesario para mantener una estabilidad constante.

100
2.^ª.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA DECORACION DOMESTICA, PERFECCIONADO, según reivindicación primera, caracterizado esencialmente por el hecho de establecer que el relleno de la masa alojada en su oquedad, se efectúa a través de sendas bocas de carga, dispuestas en zonas extremas de su superficie y susceptibles de obturarse por cuerpos complementarios de cierre a presión en los cuales se sitúan los objetos decorativos que soporta.

105
3.^ª.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA DECORACION DOMESTICA, PERFECCIONADO, según reivindicaciones anteriores, caracterizado esencialmente por el hecho de presentar practicado en un punto de su superficie un orificio comunicante con el interior que permite el desaloje del aire acumulado en la oquedad durante el proceso de carga de la masa que ésta aloja.

110
4.^ª.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, -
115 ELEMENTO DE SOPORTE PARA DECORACION DOMESTICA, PERFECCIONADO.

120
Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 21 de Septiembre de 1.962

ALFONSO UNGRIA

P.P. *[Handwritten signature]*




figura 1ª




figura 2ª

ESCALA VARIABLE

MADRID, 21 DE septiembre DE 1962.-

ALFONSO UNGRÍA
P.p.