

95249

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por "ENVOLVENTE DECORATIVA, PERFECCIONADA PARA COCINAS DE GAS"

a favor de

D. JOSE COMPANYY MOLL, de nacionalidad española,
domiciliado en Valencia, calle Luis Ollag, número, 43.-

-

95249

5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 Puede asegurarse que cualquiera de los modelos de envoltente decorativa para cocina de gas conocido, independientemente de que cumpla a la perfección su función embellecedora, carece, en absoluto, de medios suficientes para comprobar, de forma precisa, las posibles expansiones de la llama a los envases contenedores del gas que alimenta la combustión.

15 Aunque, naturalmente, se haya previsto dotar a las botellas de gas de las seguridades necesarias para llevar a efecto su utilización con toda garantía, es evidente el temor común que tiende a afectar a las amas de casa ante la instalación de gas combustible en las cocinas del hogar.

20 Posiblemente dicho temor no sea del todo infundado. En efecto, investigaciones exactas derivadas del estudio de los resultados prácticos ofrecidos por las recientes instalaciones generales de éste tipo, han permitido comprobar que, en una inmensa mayoría de casos, la boquilla de la botella que, mediante manorreductor da pase al gas hasta el quemador del hornillo, se ve afectada sensiblemente por las expansiones de la llama, surgiendo, ante la imposibilidad de comprobar rápidamente este hecho, no pocas posibilidades de explosión.

30 Proponen los perfeccionamientos, como indica el

95249

enunciado, una envolvente decorativa para cocinas de gas que incorporará a la novedad de sus características, la facultad de permitir comprobar, de manera efectiva, la posible propagación de la llama a la boquilla del envase que aloja el combustible.

35

La envolvente decorativa en cuestión, es de las constituidas por tres placas encajables entre sí, de las cuales, la anterior, presenta sendos recortados aptos para acoplamiento de los mandos correspondientes y de la plancha superior de la cocina.

40

De acuerdo con los perfeccionamientos, se ha previsto que la placa anterior propiamente dicha presente practicada en su extensión longitudinal superior, cerca del borde, una sucesión de ranuras, preferentemente verticales, a cuyo través penetrará el aire necesario para alimentar la combustión. Simultáneamente, dichas ranuras actuarán de comprobador visual del perfecto desarrollo de la combustión en el quemador del hornillo y de las posibles expansiones de la llama por el interior de la cocina.

45

Se ha confeccionado, para ayudar a la comprensión de la idea expuesta, una lámina de dibujos que ilustran la presente Memoria como realización práctica del objeto en cuestión.

50

La figura única representada nos ofrece una vista, frontal, de la placa anterior de la envolvente decorativa. Observese que en zonas adecuadas de su superficie presenta practicados sendos recortes -1-, destinados al anclaje de la plancha superior de la cocina, mientras que los recortes marcados con -2- permitirán el acoplamiento de los mandos correspondientes.

55

60

Como puede apreciarse, la placa en cuestión pre-

95249

65 sents practicada en su extensión longitudinal superior, cerca del borde -3-, una sucesión de ranuras verticales -4-. Ventajosamente, dichas ranuras -4-, alimentaran la combustión del gas en el quemador del hornillo permitiendo la entrada del aire a su través, mientras que su colocación precisa permitirá comprobar cómodamente la posible propagación de la llama a la boquilla del recipiente que aleja el combustible.

70 Como es sabido, cada vez que surge un inconveniente de combustión, que afecta a la perfecta cocción de los condimentos, toda ama de casa se ve obligada a retirar los envases de cocción de la parrilla que los soporta, ante la imposibilidad de comprobarlo sin esa desagradable pausa. Por tanto, la aplicación de la envolvente objeto de los perfeccionamientos descritos, no sólo incorpora una mejora decisiva a las condiciones generales del trabajo doméstico, sino que constituye un medio de singular eficacia para evitar posibles accidentes, en cuya virtud aporta una utilidad práctica fundamental a la función a que se destina.

80 Hecha la descripción precedente, es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

85 NOTA

En resumen: El modelo de Utilidad que ahora se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

90 1º.- ENVOLVENTE DECORATIVA, PERFECCIONADA, PARA COCINAS DE GAS, caracterizada esencialmente por el hecho de establecer que la placa anterior del armazón que forma

95249

95 la cocina presente practicada en su extensión longitudinal superior, cerca del borde, una sucesión de ranuras verticales, a cuyo través penetra el aire necesario para alimentar la combustión, actuando, simultáneamente, de comprobador visual del perfecto desarrollo de la misma en el quemador del hornillo y de las posibles expansiones de la llama por el interior de la cocina.

100 2º.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "ENVOLVENTE DECORATIVA, PERFECCIONADA, PARA COCINAS DE GAS".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 25 de Septiembre de 1.962

105

ALFONSO UNGRIA


P.P.



110

95249

25



ESCALA VARIABLE
Madrid, 25 de Septiembre de 1962
ALFONSO UNGRIA

R.P.