



95274

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad, por veinte años, para España y sus Posesiones, por PIEZAS PARA FORMACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS, a favor de don Félix SANTAMARIA GARCIA DE LARENAS, de nacionalidad española, residente en Vigo, calle García Barbón nº 37 - 39

- - - - -

La presente invención recae sobre unas piezas adosables, para la formación de asientos y respaldos, especialmente destinadas a sillas y sillones tubulares.

5 Estas piezas están constituidas por unas bandas de material plástico, tal como polietileno o similar que tienen en sus terminales dos lengüetas que, acogiéndose entre sí al tubo del armazón de la silla o sillón, son unidas entre sí mediante remaches constituidos por corchetes metálicos, formando un conjunto muy vistoso.

10 La variedad de coloraciones que es factible dar a estas tiras de plástico, coloraciones de permanencia inalterable por ser ésta una de las características propias del material, hace que se puedan lograr combinaciones muy vis-



15

tosas y de excelente estética, utilizándolas bien en un solo color, o bien combinando las tiras de manera que resulten colores combinados diferentes formando grandes franjas paralelas entre sí.

20

Para mejor comprensión de esta memoria, se acompaña una hoja de dibujos que muestra un ejemplo de ejecución de la invención, citado a título de mera realización no limitativa, pues dentro del cuadro general de la invención caben ciertas variantes sin que la misma se altere. En los dibujos citados:

25

La fig. 1 muestra una de las tiras o bandas objeto de la invención; y el apéndice de dicha figura muestra un detalle, aumentado, de la constitución de la tira.

30

La fig. 2 muestra un modo de acople de éstas al bastidor metálico tubular de un sillón, para formar el respaldo y el asiento, según la invención.

35

De acuerdo con la misma, tenemos una serie de tiras de material plástico, de cierta flexibilidad y preferentemente semirrígido o bien totalmente flexible y blando, pero resistente (1) que, preferentemente, presentaran un trepanado (tal como se aprecia especialmente en el detalle en-

40

marcado en un círculo que forma el apéndice de la fig. I). Estas tiras o bandas tienen en sus extremos dos lengüetas o similar, opuestas (2-3).

Para acoplar el asiento o respaldo del sillón, basta con colocar varias de estas tiras unas a continuación de otras, de tal manera que las lengüetas terminales de las mismas, acogiendo el tubo del bastidor (S) mueble, lo rodeen y entonces la fijación se efectúa por medio de herrajes remachados que unan los terminales libres de las lengüetas citadas.

95274

27



50

Las titas bien pueden ser todas de un mismo color, o de colores distintos, para formar combinaciones.

El trepanado de las mismas tiene por finalidad permitir la transpiración fácil del usuario, dada la impermeabilidad de los materiales plásticos.

55

En una pequeña variante de realización cabe aumentar la anchura de las tiras (1) de manera que con una sólo se puedan cubrir los espacios bien del respaldo o bien del asiento. Los medios de sujeción y acople permanecen inalterables.

60

Finalmente sólo resta mencionar que en la presente invención caben todas aquéllas variantes constructivas que sean factibles sin que se altere el cuadro general de la misma, pudiéndose fabricar con toda clase de materiales y colorido apropiado, sin limitación.

65

- - - - -

N O T A - Descrito suficientemente lo que antecede sólo resta señalar que lo que se declara propio, nuevo y útil del solicitante es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

70


1 - Piezas para formación de asientos y respaldos, caracterizada por estar constituida por una tira de material flexible y de cierto grado de elasticidad, que forma una banda de regular anchura, con su superficie trepanada y que tiene sus terminales formando dos orejetas, una superiormente dispuesta con relación a la otra.

75

2 - Piezas para formación de asientos y respaldos, según reivindicación 1ª caracterizada por el hecho de que

95274

27 SEP



80

los tubos que constituyen los laterales del asiento y del respaldo de un sillón tubular, quedan acogidos por las lengüetas terminales de las tiras mencionadas, que se unen rodeándolos.

85

3 - Piezas para la formación de asientos y respaldos, según reivindicaciones 1 y 2 caracterizadas por el hecho de que los extremos libres de ambas lengüetas, tras haber rodeado el tubo citado, son unidos entre sí mediante corchetes remachados.

90

4 - Piezas para la formación de asientos y respaldos, según reivindicaciones de 1 a 3 caracterizadas por el hecho de que varias de estas tiras son acopladas unas adyacentes a las otras, formando distintas combinaciones que constituyen el asiento y el respaldo.

95

5 - Piezas para la formación de asientos y respaldos, según reivindicaciones de 1 a 5 caracterizadas porque las mismas llevan su superficie trepanada para permitir la transpiración del usuario.

100

6 - PIEZAS PARA FORMACION DE ASIENTOS Y RESPALDOS.

- - - -

Todo según va descrito en esta memoria, que consta de cuatro nojas foliadas y mecanografiadas por una cara, con un total de cien líneas y planos anexos.

Madrid 27 septiembre 1962

p.a.

9507A





FIG. 1




FIG. 2

MADRID 1977
[Handwritten signature]

ESCALA VARIABLE