

95432



MODELO DE UTILIDAD

por "UN RECEPTÁCULO ADICIONAL PARA PLATOS", a favor de Don Jorge Sala Alvarez, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Leyva, nº 87.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad hace referencia a un receptáculo adicional para platos, que constituye un elemento complementario en los servicios de mesa, encaminado a brindar una facilidad en la contención momentánea de restos y excedentes, en los platos de los comensales, o bien para colocar las salsas, complemento de la vianda.

Presenta este recipiente, la particularidad de constituir un objeto ligero de simple manejo, o de quita y pón, en la misma arista lateral de los platos, con una capacidad prudencial en la que puede recibir, salsas, huesos, peladuras, y los múltiples residuos, que en un momento dado, molestan en el espacio del plato del comensal y que por higiene y cortesía no deben dejarse sobre el mantel.



En el orden estructural, constituye una pequeña bandeja de forma de arco de círculo, que en el borde cóncavo o sea el que corresponde a la cuerda del mismo posee unas pestañas salientes, dispuestas alternamente y a modo de pinzas, que por simple presión penetran en el borde de un plato, pasando a ocupar tan solo un sector circular del mismo, y que, a voluntad, se emplaza en la orientación que resulte más operante.

A fin de puntualizar lo expuesto y dar una clara idea del modelo, un caso de realización práctica del recipiente adicional, se representa en un gráfico adjunto considerándolo un ejemplo sobre el que referirse para ilustrar la consiguiente descripción.

En el plano: la Fig. 1, esquematiza en un corte de sección parcial, la montura del receptáculo, en el correspondiente plato al que se aplica. Y, la Fig. 2, representa el recipiente visto en planta superior.

El cuerpo del receptáculo tiene un tabique delgado y ligero que forma una concavidad, de bordes lisos y uniformes que se ajustan a un plano horizontal, como continuación aproximada del mismo plano del plato al que se adapta. Su contorno, visto superiormente, es el de un óvalo arrifionado con uno de sus dos sectores completamente cóncavo y con un radio similar al de los platos, en general.

El receptáculo -3-, presenta en el indicado borde cóncavo -3a-, la existencia de una pestaña saliente -4-, de mayor tamaño, que formando un ángulo aproximadamente recto con el indicado borde, se proyecta radialmente, para colocarse sobre la ranura inclinada del borde del plato -5-. A cada lado de esta mayor pestaña, existen además otras dos pestañas algo menores -6- y -6a-, que se proyectan en igual sentido radial, aunque por corresponder éstas a ocupar la cara inferior del indicado borde -5-, del plato, aparecen dobladas más agudamente descendiendo



en un pequeño tramo para seguir luego la misma inclinación paralela que la pestaña superior 4., en la forma en que se dibuja en el esquema superior a la Fig.1, demostrando con ello la labor de pinza que efectúan las indicadas pestañas, bastando la simple presión que ejercen, para poder sostener el escaso peso que se les destina.

Descrito suficientemente el objeto de este Modelo de Utilidad, es de hacer notar que al ser llevado a la práctica, podrán variar las formas, dimensiones y disposición de los distintos elementos, así como las materiales utilizados, sin que por ello se altere, ni modifique, su esencialidad.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

1.<sup>o</sup>.- Un receptáculo adicional para platos, que se caracteriza por estar constituido por cuerpo cóncavo de tabique ligero y delgado, con bordes planos y uniformes, cuyo contorno, describe la forma de arco de círculo, cuya cuerda arqueada cóncavamente corresponde al borde circular del plato a que corresponde, presentando la particularidad de que, en el citado borde interior cóncavo, posee centralmente una pestaña grande, como prolongación del mismo, flanqueada a cada lado por otra pestaña menor orientadas en el mismo sentido radial con el que se facilita que las tres pestañas citadas sirvan a modo de brazos de pinza para su sustentación adicional al borde y arista de cualquier plato.

2.<sup>o</sup>.- El propio receptáculo, caracterizado porque las pestañas que se citan en la reivindicación 1.<sup>o</sup>, tienen una angularidad adecuada para que la central y mayor de ellas monte sobre el borde del plato, mientras que las dos laterales y menores, descienden angularmente para establecer la separación equivalente

95425



al grosor del borde del plato.

3º.- UN RECEPTACULO ADICIONAL PARA PLATOS.-

Madrid, 6 de Octubre de 1962.-

FERNANDO PERAIRE

R.F.




fig. 1




fig. 2

*Escala variable*

*P. A. Fernando Pereira*

*Estela*