

95429



MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesio-  
nes, se solicita a favor de "POLIENVAS, S. A." de  
nacionalidad española, domiciliada en Madrid,  
(España), La Veza, 21, por: "DELANTAL PROTECTOR".

Memoria descriptiva

La presente invención se refiere, como su  
enunciado indica, a un nuevo delantal protector  
con especiales aplicaciones al uso doméstico,  
realizado en material laminar plástico e imper-  
meable con gliciones de cintas de ceñido a la  
cintura y de suspensión del cuello del usua-  
rio, de manera que determina un conjunto de un  
bajo coste adquisitivo que lo pone al alcance de  
cualquier economía.

10

La esencialidad de la invención radica en

95429

15 la disposición del elemento laminar, cortado en grandes series, en forma tal que determina el protector de pectoral y el de falda en una sola pieza, a la que porremachado, se le incorporan posteriormente las cintas de suspensión y ceñido, operación que se comprende fácilmente con la indicación de que son solamente cuatro los remaches a colocar, es sumamente rápida y económica.

20 Por otra parte, los materiales laminares de plástico empleado, son normales en el mercado y de un costo adquisitivo muy bajo, lo cual en unión de la facilidad de corte simultáneo de una pluralidad de elementos determinan que el producto empleado pueda ser normalmente  
25 empleado en cualquier hogar, no solamente por las amas de casa, como viene sucediendo actualmente con los delantales protectores conocidos, sino también por el servicio, al que hasta el  
30 momento le ha estado vedado el empleo de estas

95429



prendas protectoras, precisamente por el enca-  
recimiento originado por su costo y el mal tra-  
to sufrido.

35 Naturalmente, la prenda que se viene  
describiendo, se realizará en materiales con-  
venientemente decorados y con contraste en-  
tre las piezas básicas y los elementos auxi-  
liares, para la obtención de agradables efectos  
estéticos.

40 Para la mejor comprensión de cuanto  
antecede, se acompaña una hoja de planos  
en los que se representa esquemáticamente la  
invención que a continuación y con referen-  
cia a los mismos dibujos, se describe deta-  
45 lladamente.

Dichos dibujos representan:

En la figura primera, una vista fron-  
tal del delantal protector.

50 En la figura segunda, un detalle  
seccionado de la unión de una de las cintas so-

95429

bre el material base.

55 Según queda representado en los dibujos, la marca -1- se refiere al protector pectoral, de generación trapecial, con su base mayor -2- recortada en forma caprichosa y unido por la menor a la también menor del protector de falda marcado como -3-, en el cual, la base mayor, dispuesta inferiormente, presenta un recortado semejante en el dibujo al del cuerpo -1-.

60 Precisamente a lo largo de la línea -4- de unión entre las bases menores de los cuerpos descritos, se establece una cinturilla -5- en forma de cinta alargada, que efectúa funciones de cinturón y queda unida al cuerpo mediante los remaches -6-, pasantes de ambas superficies laminares, al igual que sucede con los pasadores -7- establecidos en las inmediaciones de las angulaciones superiores del cuerpo -1-, cuyos pasadores retienen las extremidades de la cinta

65

70 -8- que forma un asa destinada a la suspensión

20 03



95429

del conjunto desde el cual de la persona que  
ha de portarlo.

75

Las cintas -5- y -8- se realizan pre-  
ferentemente en un material semejante al res-  
te del elemento y en colores de contraste o com-  
plementarios.

80

Descrita suficientemente la natura-  
leza y objeto de la presente invención, así como  
la forma en que la misma puede ser llevada a la  
práctica, se hace constar que su realización po-  
drá ser variable los materiales, formas y di-  
mensiones y, en general, todos aquellos otros  
detalles accesorios o secundarios que no alteren  
cambien, ni modifiquen la esencialidad propuesta.

85

Los términos en que queda redactada la  
presente Memoria son ciertos y fiel reflejo del  
objeto descrito, debiéndose tomar en su aspecto  
más amplio y nunca en forma limitativa.

95429

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita,  
deberá recaer, precisamente sobre las particula-  
ridades características de las siguientes

REIVINDICACIONES:

90 1ª.- "DELANTAL PROTECTOR" esencialmente  
caracterizado por comprender una superficie la-  
minar que abarca una zona pectoral y otra de fal-  
da, recortadas ambas en sus extremidades de mane-  
ra caprichosa, con adición mediante pasadores de  
remache de una cinta del mismo material de forma-  
95 ción de elemento anterior precisamente en sen-  
tido transversal y en la zona de separación de  
las superficies diferenciadas, cuya cinta se  
prolonga lateralmente para realizar funciones de  
cinturon, presentando el mismo elemento, en su  
100 conjunto y en la parte superior, con inserción

6 OCT 1962



95429

105

mediante otros pasadores de remache, otra cinta del mismo material que la anterior y que a diferencia de ésta, se une por sus extremidades, determinando un asa cerrada a manera de colgador de suspensión en el cuello del usuario.

2ª.- "DELANTAL PROTECTOR".

Según queda sustancialmente descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, a la que se acompañan los dibujos que la ilustran.

Madrid, 6 OCT. 1962

CARLOS BALLESTERO

P.P.




Fig. 1




Fig. 2

Madrid, 6 OCT. 1962

CARLOS BALLESTERO

ESCALA VARIABLE