

95571

95571



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"ZAPATILLA ADAPTABLE DE PEQUEÑO VOLUMEN", a favor de D^{ña}.
MARIA ROCAFORT RIUDOR, de nacionalidad española, residen-
te en Barcelona, calle de Mariano Cubí, 10-22.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5.- Todos sabemos lo agradable que resulta despues de mucho andar o utilizar un calzado incomodo, a los que las señoras son tan aficionadas con tal de ir a la moda, desprenderse de ellos dejando los pies en libertad, pero a pesar de ello no existen en el mercado practicamente, unas zapatillas que después de puestas dén la sensación de tener el pié descalzo, lo que nos está vedado hacer ya que siendo este órgano muy sensible al frío nos acarrearía , sin duda, un enfriamiento.

10.-

Teniendo todo esto en cuenta, con la zapatilla de que es objeto el modelo de utilidad que nos ocupa se logra tener los pies como si estuvieran en absoluta libertad pero al propio tiempo aislados del contacto directo



con el suelo.

- 15.- Todas las cualidades indicadas se logran a base de confeccionar o fabricar la zapatilla con materiales muy flexibles y elásticos, sin que por ello pierdan sus cualidades de abrigo, ya que se emplearan preferentemente tejidos de nylon o similares, los cuales entre otras óptimas propiedades tienen la de mantener el cuerpo a su temperatura, y adoptandoles una plantilla y suela de materiales que reunan las mismas o parecidas características, ya que los elegidos con tal fin, pueden incluso llegar a ser impermeables y esponjosos , y tener otra serie de propiedades que les hagan aptos para cumplir a la perfección sus oficios de plantilla y suela.
- 20.-
- 25.-

- 30.- Al estar dotada la zapatilla de todas las citadas cualidades es apta y está especialmente indicada para ser utilizada en el hogar, en el campo y la playa, pero es también apropiadisima para ser usada durante los viajes debido a su poco volumen.

- 35.- Además de todas las ventajas señaladas debido a la elasticidad de los materiales empleados en su confección, se obtiene una adaptabilidad extraordinaria de ella, por lo que con pocas medidas se cubre la totalidad del tallaje.

- 40.- Por otra parte, debido también a la elasticidad de sus materiales , la abertura de que dispone para la introducción del pié , se ensancha en el momento de ponerse, volviendo a su ser adaptandose al pié una vez puesta y quedando perfectamente ajustada y fija, y por último dado que los materiales empleados son perfectamente lavables, también lo será la zapatilla con ellos obtenida.

- 45.- Después del preliminar antecedente con la ayuda de la lámina de dibujos adjunta, pasaremos a describir su objeto, haciendose constar que el ejemplo descrito y representado es una de las varias realizaciones a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de sus esencialidades



características.

50.- Según vemos representado en la figura 1, el corte de la zapatilla estará constituido por una sola pieza o tira de tejido elástico señalada con los números 1-2 y 3, y que recubrirá todo el pié constituyendo la parte superior de la zapatilla, siendo 1 y 3 los laterales y 2 la parte correspondiente al talón . Dicha tira irá doblada en su parte superior a modo de reborde o banda por su lado superior y según señalamos en 4 y 5, cuyas bandas o rebordes se unen por su doblez por medio de una costura 6, y desde el empeine hasta la punta de la zapatilla.

60.- Por dentro de la zapatilla se dispone la plantilla 7, situada por encima de los rebordes 9 y 10, que proceden del doblado hacia dentro de la tira de tejido o corte de la zapatilla 1-2-3; por debajo de dichos rebordes y haciendo las veces de suela de la zapatilla, se dispone otra plantilla 8, la cual se une a la plantilla supero-interna 7, por medio de los pespuntos o cosidos 11 y 12, que bordean su contorno y por ello se disponen casi perimetrálmente , y adosadas por la parte central por medio del otro pespunte 13.

70.- Todo ello lo vemos también muy claramente representada en la figura 3, que representa un corte o sección dado al conjunto de la zapatilla que se representa en la figura 2 , por la línea A-B, y en el que se ven con exactitud todo los elementos y su modo y forma de disposición.

75.- La figura 2, representa la zapatilla totalmente confeccionada , en la que se aprecian: Su corte 1-2-3; los rebordes o bandas del mismo 4 y 5 ; la costura 6, de unión de estos y por ende de la tira 1-2-3; la plantilla supero-interna 7 y el pespunte central 13.

80.- Descrito que nos es el modelo de utilidad que nos ocupa nos queda señalar se trata de una de las variadas formas de realización a que en la práctica puede llegarse , como ya anteriormente dijimos, sin que sus modificaciones de for-



ma, materiales empleados, tamaños, color, etc., desvirtuen la esencialidad de la invención.

N O T A

85.- El modelo de utilidad descrito recaerá, pues, sobre las siguientes reivindicaciones:

90.- 1ª.-ZAPATILLA ADAPTABLE DE PEQUEÑO VOLUMEN, caracterizada por estar constituida por una sola pieza o tira de material elástico, que en su parte superior se dobla en disposición o a modo de reborde, y para darla forma se une solamente por los dobleces de dichas bandas desde el empeine a la punta, por medio de una costura, llevando una plantilla dispuesta en su interior por encima de unos rebordes que resultan de haber doblado previamente hacia adentro, por su parte inferior, la tira con que se confecciona la zapatilla, la cual se acopla, mediante pespuntos perimetrales y otro central, a otra plantilla situada debajo de ella y que hace las veces de suela.

100.- 2ª.-ZAPATILLA ADAPTABLE DE PEQUEÑO VOLUMEN".
Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

104.- Esta memoria consta de cuatro hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo un total de ciento cuatro líneas.

MADRID A 13 DE OCTUBRE DE 1962.
P.A.
MANUEL DE ARPE.

95571

FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Madrid, 10 octubre 1962

ESCALA VARIABLE