

H/v.

95664

19



- 1 -

Memoria Descriptiva

para

un Modelo de Utilidad,
por veinte años en España

a favor de

Manufacturas La Peña, S. A.

- sociedad española -

residente en

Z a r a g o z a

P^a. Ruiseñores, 10

por:

" DISPOSITIVO DE REFUERZO PARA SUJETADORES "

95664



2.-

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de refuerzo para sujetadores, es decir, para las prendas femeninas que reciben tal nombre, que constituye un postizo sencillo, destinado a las cazoletas de los mismos, que a la vez que sirve como armazón del sujetador, le presta una conformación interior, suave y agradable.

La disposición que se reivindica, consiste en que la cazoleta, formada usualmente por dos telas superpuestas (constituída cada una por un sector mayor, que corresponde a la parte superior de la misma, y dos menores, que cosidas por sus bordes radiales a la anterior y ellas entre sí, forman la inferior) lleva en toda la parte interior un cordón o cinta dispuesta en espiral, cuyo origen coincide con el vértice del conjunto, y el extremo queda hacia la base del mismo, siendo el pespunteado o cosido que fija tal cordón o análogo, el mismo que une entre sí las mencionadas telas, independientemente de los cosidos radiales de unión de las partes mencionadas de cada una de dichas telas.

Concretaremos las características de la disposición que se reivindica, con referencia a las adjuntas figuras, que corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que se presenta a título de ejemplo de realización con el fin indicado, ya que la forma, dimensiones y materiales con que se fabriquen las distintas piezas, serán en cada caso las que se estimen pertinentes, para la

95664



3.-

aplicación concreta de que se trate, sin que tales variaciones, así como las que puedan hacerse en detalles de presentación u organización, afecten a la esencialidad reivindicada, por lo que los dispositivos de refuerzo para sujetadores, que se fabri-
5 quen de acuerdo con la idea general reseñada, y cualquiera de esas modificaciones, no serán sino variantes, igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

La fig. 1 ilustra la vista por la parte interior de un sujetador, establecido de acuerdo con lo que se
10 reivindica.

La fig. 2 corresponde a la vista exterior, es decir, por su frente, del mismo objeto.

La fig. 3 muestra una vista lateral del sujetador.

La fig. 4 detalla parcialmente la sección diametral del mismo.
15

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las partes y detalles del dispositivo de refuerzo representado, que interesan a los fines de
20 esta memoria, la descripción del mismo es como sigue:

Está constituido por dos telas superpuestas, la exterior formada por las partes 1 y 6, de contorno adecuado para dar forma al conjunto, y la que hace de forro 4 análoga, en el interior de las cuales van aplicadas cintas o cordones 2 en espiral, que hacen de refuerzo del sujetador, merced a sus tramas 3.
25

95664



1952

4.-

Dicho refuerzo, desde su origen 8 correspondiente al vértice del conjunto, hasta su extremo final 9, va sujeto por los respuntes 10, a las citadas telas superpuestas.

Las costuras 5 y 7, de unión entre la pieza superior 1 e inferior 6, dan forma al conjunto.

95664

5.-

19



N O T A.-

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Dispositivo de refuerzo para sujetadores, caracterizado porque en toda la parte interior, de las piezas de tela que constituyen el forro del sujetador y dan forma al mismo, va dispuesto un cordon en espiral, cuyo origen coincide con el vertice del conjunto, el extremo queda hacia la base del mismo y esta fijado por respunteado a las telas que forman el sujetador, independientemente de los cosidos radiales de
10 union entre las piezas del mismo.

 2.- Dispositivo de refuerzo para sujetadores. Segun se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompaan.
15

Consta esta memoria de cinco hojas foliadas y escritas a maquina por una sola cara.

Madrid, a 19 de Octubre de 1962.

CARLOS ROEB
P. R.

95664.




FIG. 1

ESCALA VARIABLE

CARLOS ROEB
P. P.

95664




FIG. Nº 2

ESCALA VARIABLE

CARLOS ROEB
P. R.

95664



FIG. 3





FIG. 4

ESCALA VARIABLE

CARLOS ROEB
P. R.

19862