



95682

MEMORIA DESCRIPTIVA de Modelo de Utilidad que, por veinte años en España y posesiones, solicita Don Jacobo PALACIOS NOUVILAS, como Director-Gerente de RECUBRIMIENTOS VITREOS, S.L., establecida en Madrid, calle Pajaritos, número 37, para: "DISPOSITIVO EXTRACTOR APLICABLE SOBRE MOBILIARIO".

--ooOoo--

5 Generalmente, determinado mobiliario; p.e., destinado a su ubicación y empleo en habitaciones sanitarias, office y otras similares, está destinada a contener aparatos diversos; bombonas o simplemente, cubos de basura, todos ellos de utilización constante y extracción periódica.

Esta fijación, presenta la particularidad de lograr la ocultación a la vista de aparatos y enseres de muy diversa naturaleza sin que por ello su utiliza

95682



-2-

10 ción constante redunde en dificultades cualesquiera.

Ahora bien; si la utilización normal de este tipo de aparatos, dispositivos o enseres de cualquier género no presenta dificultades, sí las presenta por el contrario y no desderrables, la extracción que con
15 cierta periodicidad se requiere para el recambio, reparación, vaciado y otros, de los elementos contenidos en los muebles en cuestión; dificultades nacidas precisamente como consecuencia de la angostura de su ubicación.

20 A obviar estas dificultades tiende la presente invención, sobre cuyo objeto, el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión de Modelo de Utilidad.

Para la mejor y más exacta comprensión de su naturaleza, se acompaña una hoja doble de planos en la que sus representaciones denotan según detalle:

Fig. 1, muestra una vista en alzado frontal.

Fig. 2, representación en alzado lateral.

Fig. 3, corresponde a una sección transversal por
30 -A-B-, y la

Fig. 4, en una perspectiva, muestra la realización en su total conjunto.

Según las expresadas Figs. 1 a 4, el dispositivo consta de una bandeja giratoria acoplada a un mueble cualquiera. Se trata esencialmente de una plataforma con una de sus caras en arco de círculo a fin de
35 facilitar su movimiento y las otras dos en ángulo de 90° , por cuyo vértice gira la plataforma así integrada sin separarse de la puerta -2- por la acción de una guía

95682



-3-

40 -3- en cuyo interior discurre el espárrago vertical
-6-.

El citado espárrago -6-, incluye para su desli-
zamiento o recorrido a través de la puerta -2- aludi-
da, un rodamiento -7-.

45 El eje -5- de la plataforma va fijo al mueble
-1- en un extremo a fin de permitir un total despla-
zamiento externo.

Complementariamente, tres ruedas locas -8-, dis-
puestas seguida y equidistantemente, facilitan el des-
50 -plazamiento o recorrido de la bandeja -4- comprensiva
del aparato o útil contenido en el mueble.

Con estos elementos por tanto, se ha conseguido
dotar al mobiliario destinado a tal fin, de medios pro-
pios de extracción y ocultación de contenidos, a tra-
55 vés del simple movimiento de una puerta en su apertura
o cierre.

Puede ser variable la fijación, movimiento, mate-
riales, giro o giros y todo cuanto no altere, cambie ó
modifique la naturaleza de la invenciónn.

60 La razón social solicitante, se reserva los dere-
chos que le confieren los Convenios Internacionales vi-
gentes, durante el plazo legal, para la extensión terri-
torial de este privilegio.

--ooOoo--

N O T A. - Se reivindica la propiedad de este Modelo
de Utilidad;

1) - Dispositivo extractor aplicable sobre mobiliario,

95682



-4-

caracterizado porque comprende una plataforma interna con una de sus caras en arco de círculo y las otras dos, interiores, en ángulo de 90° .

2) - Dispositivo extractor aplicable sobre mobiliario, según 1ª reivindicación, caracterizado porque el vértice de ángulo así determinado, está unido a un punto de giro en uno de los laterales del mueble coincidente con el vértice abatible de éste.

3) - Dispositivo extractor aplicable sobre mobiliario, según 1ª y 2ª reivindicaciones, caracterizado porque uno de los planos de la bandeja comporta un espárrago vertical dotado de rodamiento, el cual se desliza por una guía dispuesta en la superficie interna de la puerta.

4) - Dispositivo extractor aplicable sobre mobiliario, según 1ª a 3ª reivindicaciones, caracterizado porque incluye la bandeja mencionada en su superficie inferior, tres ruedas locas seguidas y equidistantemente dispuestas.

5) - "DISPOSITIVO EXTRACTOR APLICABLE SOBRE MOBILIARIO"

Esta Memoria Descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja doble de planos.

Madrid, 20 OCT 1962

G. M. COMAR

