

95 833

30 OCT



95 833

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

por: "AMPOLLA FLEXIBLE PARA SOLUCIONES FISIOLÓGICAS"

A nombre de:

Don Antonio RABASSA OLIVER, de nacionalidad
española.

domiciliado en:

PALMA DE MALLORCA (Balears) Vilanova, 22

El objeto de la presente solicitud de patente de modelo de utilidad, se refiere a una ampolla flexible para soluciones fisiológicas, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, las siguientes ventajas:

5

95833

30 OCT. 19



10 a.- Las paredes del recipiente son deformables y acomodan la capacidad a la existencia de contenido, lo cual posibilita la salida de éste sin necesidad de entrada de aire, con lo que la solución no puede ser nunca polucionada y se conserva en condiciones de esterilidad perfecta durante el periodo de inyección.

b.- Es inviolable.

c.- Posibilita la introducción de las soluciones directamente o gota a gota.

15 d.- Puede envasar soluciones fisiológicas estériles de electrolitos, hidrolizados de caseína, soluciones vitamínicas y, en general, toda clase de soluciones esterilizadas para vía parenteral, tanto hipodérmicas como endovenosas o intramusculares.

20 e.- Permite extracciones parciales sucesivas.

f.- Posibilita la dotación de equipo complementario para el gota a gota, por ejemplo.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

25 La figura 1 representa una vista perspectiva de la ampolla.

La figura 2 es una vista de frente semiseccionada y

La figura 3 representa una vista de perfil.

30 Como puede apreciarse, la ampolla que se preconiza consiste en un recipiente hueco (1) de paredes deformables y delgadas, estando totalmente cerrado este recipiente menos por la boca de un pitorro (2), de que está dotado, la cual boca está obturada por una planchita (3) de goma, caucho o material análogo adecuado que posibilita clavar la aguja pasando a su

35 través, y con cierre del orificio al sacarla, estando tapada -

95 833

30 OCT



por una cápsula (4) de aluminio o material semejante. En el -
extremo opuesto lleva un saliente (5) con aletas (6) en las que
se fija una correa o cinta (7) para el colgado de la ampolla.

40 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y
materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modi-
ficaciones de detalle que no alteren su fundamento.

--: - N O T A --: -

45 Los puntos de invención propia y nueva que se presen-
tan para que sean objeto de esta patente de modelo de utilidad
en España, por veinte años, son los siguientes:

50 1ª.- Ampolla flexible para soluciones fisiológicas,
caracterizada por que consta de un recipiente hueco, de pare-
des delgadas deformables, dotado de un pitorro obturado por -
una plaquita de materia elástica retenida por una envolvente-
anular no deformable, llevando en su otro extremo un saliente
con aletas en las que se fija una cinta posibilitadora de col-
gado.

2ª.- "AMPOLLA FLEXIBLE PARA SOLUCIONES FISIOLÓGICAS"

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede
representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que
se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas
escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 30 Octubre de 1.962

95833




FIG-1




FIG-2

ESCALA VARIABLE




FIG-3

90 011 1917
 90 011 1917

