



95872

MEMORIA DESCRIPTIVA

de un

MODELO DE UTILIDAD

por :

"UN PARQUE INFANTIL PLEGABLE"

Cuyo registro se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el territorio nacional, a nombre y favor de Don Norberto Rodríguez Carrilero y Don José Rodríguez Papiz, de nacionalidad española, con residencia y domicilio en Zaragoza, Parcelación Vicente, calle B, número 8.

Se refiere el presente Modelo de utilidad, a un aparato articulado para Parque Infantil plegable, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función que se destina las siguientes ventajas :

- 5 a).- Aisla a los niños en sus juegos de todos los objetos que puedan constituir un peligro.
- b).- Proporciona amplio campo de acción.
- c).- Perfecto plegado y recogida.
- d).- Poco peso propio.
- 10 e).- Gran adaptabilidad de colocación en cualquier sitio.
- f).- Simplicidad del aparato , lo que redundará en una gran economía de costes, lo que hace su fabricación muy industrializable.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa una vista perspectiva del aparato extendido, a fin de apreciarse con claridad su funcionamiento y utilidad.

La figura 2 representa un detalle de sus articulaciones



20 y terminal superior.

La figura 3 representa un detalle de la plaza que proporciona fijeza al aparato.

25 Como puede apreciarse claramente en los diseños, éste Modelo de Utilidad , consiste, en un juego de un número variable de varillas o pletinas (generalmente de madera) paralelas entre sí, con inclinación hacia la derecha, al que se superpone otro juego igual con inclinación hacia la derecha, de tal forma que cada varilla de un juego , tiene dos, tres, cuatro, cinco etc. puntos de contacto con otras tantas varillas del juego superpuesto. Los dos juegos descritos , quedan completamente articulados, formando un círculo cerrado, mediante remaches colocados en cada uno de los puntos de contacto (1). Las articulaciones superiores se hallan protegidas por unas conteras (2) de plástico, con objeto de suprimir las asperezas propias de los vértices.

30

35

Con objeto de evitar el movimiento de las articulaciones, una vez montado el aparato, va provisto el sistema , de una pletina dentada (Fig, 3), con un punto de inserción fijo (3). Los dientes de la referida pletina se introducen a comodidad (4) en un remache saliente colocado en la articulación contigua a la del punto fijo (5).

40

Este modelo es realizable en cualquier tamaño.

N O T A .

45 Se reivindican a nombre y favor de Don Norberto Rodríguez Carrilero y Don José Rodríguez Paziz :

1.- Un aparato articulado para Parque Infantil , caracterizado por estar constituido por una serie de varillas, paralelas entre sí, articuladas por medio de remaches con otro juego igual de varillas, también paralelas entre sí pero en dirección convergente con el anterior, formando de tal forma un círculo cerrado. Para graduar la mayor o menor abertura, se halla provisto de una pletina dentada que se coloca entre dos remaches contiguos.

50



2.- Un aparato articulado para parque Infantil Plegable  
Todo conforme queda descrito en la presente Memoria ,  
que consta de Tres Hojas mecanografiadas por una sola cara,  
foliadas, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 19 de Septiembre de 1962.

95872




Fig 3





Fig 1

D. Jose Rodriguez Apiz y D. Norberto Rodriguez Carrilero

