

95881

MEMORIA DESCRIPTIVA
de un
MODELO DE UTILIDAD
por :

"UN APARATO PARA EL TENDIDO DE LA ROPA".

Cuyo registro se solicita por VEINTE AÑOS, para todo el territorio nacional, a nombre y favor de Don Norberto Rodríguez Carrilero y Don José Rodríguez Papiz, de nacionalidad española, con residencia y domicilio de ambos en Zaragoza, Parcelación Vicente calle b, número 5.

Se refiere le presente Modelo de Utilidad, a un aparato para el tendido de la ropa, cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar a la función que se destina las siguientes ventajas.

- 5 a).- Gran resistencia al peso de la ropa.
- b).- Poco peso propio.
- c).- Gran facilidad de despliegue y repliegue para su utilización y recogida.
- d).- Gran robustez.
- 10 e).- Perfecta limpieza, dato éste de máxima importancia si tenemos en cuenta el fin del mismo.
- f).- Simplicidad del aparato, lo que redundará en una gran economía de costos, lo que hace su fabricación muy industrializable.

15 En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa una vista perspectiva del aparato extendido en posición de utilización.



20 Como puede apreciarse en el diseño, éste Modelo de Utili-
dad para el tendido de la ropa consiste en cuatro juegos de
tendedores en forma de parrilla, articulados entre de la forma
que a continuación se describe : Cada uno de los juegos consta
de dos viguetas laterales (1, 2, 3, y 4), unidas por sus
extremos por sendas varillas metálicas plastificadas, remacha-
25 das o roscadas en sus terminales exteriores (8), proporcionan-
do estas varillas consistencia y firmeza al juego. Paralelamente
a las mencionadas varillas se hallan colocados, sujetos a
las viguetas laterales, un número variable de cables o cor-
dones de material plástico (9), destinados a soportar el peso
de la ropa. Dos de los juegos así formados (1 y 2), se arti-
30 culan en su parte superior, mediante unas pletinas remachadas
o atornilladas a las viguetas, impidiendo que las agujas del
compás así formado puedan abrirse más de lo necesario. A estos
dos juegos base, se articulan paralelamente al suelo los otros
dos juegos (3 y 4), apoyándose en aquellos, y uniéndose por
35 medio de otras pletinas gemelas (7) que proporcionan al siste-
ma el sostenimiento necesario..

Una vez utilizado el aparato puede fácilmente plegarse,
quedando superpuestos los cuatro juegos, como puede apreciar
40 se claramente en el diseño.

Este modelo es realizable en cualquier tamaño.

N O T A .

Se reivindican a nombre y favor de Don Norberto Rodrí-
guez Carrilero y Don José Rodríguez Papiz :

45 1.-Un aparato para el tendido de la ropa, caracterizado
por estar constituido por cuatro juegos de tendedores, cons-
truidos en forma de parrilla, compuestos cada uno de ellos
por dos viguetas paralelas unidas en la parte interior de sus
extremos por dos varillas, roscadas en su terminal exterior,
50 y por un número variable de cables o cordones de material
plástico. Los juegos se articulan entre sí, dos de ellas por



55

medio de una pletina colocada en sus extremos superiores, formando la base del aparato, y las otras dos se unen al conjunto anterior, apoyándose en la parte superior de sus laterales y sosteniéndose paralelamente al suelo, merced a unas pletinas de unión roscadas a las viguetas de apoyo.

2.- Un aparato para el tendido de la ropa.

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria que consta de TRES HOJAS mecanografiadas por una sola cara, foliadas, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 19 de Septiembre de 1962.

95881



D. Jose Rodriguez Apiz y D. Norberto Rodriguez Carrilero

95881

