

86 009



- 8 NOV. 1919

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, núm. 7, 5º, -----

p o r

" TACO PERFECCIONADO PARA PATAS DE MUEBLES "

Las patas de asiento de los muebles llevan generalmente unos tacos con objeto de evitar los arañazos que pudieran ocasionar en el suelo, así como para evitar el deslizamiento en aquellos suelos de superficie pulimentada como pueden ser mármoles o bien balsodín encerado.

Normalmente, en la mayoría de los casos estos tacos sue-



10

len hacerse de un fieltro o similar que se adosa al mueble por un pegamento, con lo que tarde o temprano suele caerse, ocasionando las consiguientes molestias derivadas de ello, -- que son el que se quedan unas patas con taco y otras sin -- ellos.

15

También se fabrican algunos modelos de tacos para adosar a las patas de los muebles, pero igualmente adolecen del defecto de que su sujeción no es perfecta, ya que como normalmente estos suelen fabricarse de caucho, todavía no se había ideado un método eficaz de fijación.

20

Con objeto de evitar todos estos inconvenientes, se ha ideado el taco de la presente Memoria, que es esencia consistente en un bloque de caucho, que posee un rebaje donde se asienta un cerco metálico dotado de unas uñetas que se clavan en la madera del mueble.

25

El objeto del presente Modelo de Utilidad está ilustrado a título de ejemplo no limitativo, en el adjunto dibujo, en el cual:

30

La Fig. 1ª, es una sección diametral del taco preconizado.

La Fig. 2ª, representa el mismo visto en planta.

A continuación se hará una detallada descripción del taco perfeccionado para patas de muebles que se desea proteger, con referencia al dibujo indicado.

35

Está constituido en detalle, por un bloque (1), de caucho o material similar antideslizable y ligeramente flexible con objeto de amortiguar el efecto del peso del mueble sobre el suelo, el cual está provisto en la cara convexa -- que se apoya en el suelo de un rebaje anular (2), estando -- la otra cara perfectamente plana, con objeto de adosarse a la superficie de la pata del mueble.



40

En el rebaje anular (2) del bloque (1) está encajado a presión un anillo (3) metálico, el cual está provisto de unas uñetas (4), que se introducen en la madera y dejan perfectamente sujeto el taco.

45

Se ve pues, que estos tacos son de fácil colocación, no haciendo falta ninguna herramienta especial, ni ninguna preparación de la pata del mueble, bastando solamente golpearlo con un objeto contundente.

50

La calidad del material empleado como amortiguador asegura un antideslizamiento del mueble tan conveniente en muebles como sillas y mesas.

55

Serán variables las circunstancias de tamaño, forma y material particularmente referidas a cada uno de los elementos que integran el conjunto, en el que podrá variarse todo aquello que no suponga alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la pasada descripción, la cual deberá ser tomada en su más amplio sentido y no como una limitación de posibilidades de realización.

N O T A

60


EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

65

1ª.- " TACO PERFECCIONADO PARA PATAS DE MUEBLES ", que se caracteriza por un bloque de un material antideslizante y ligeramente flexible, el cual tiene la cara que se apoya en el suelo ligeramente convexa y provista de un rebaje anular donde encaja a presión una arandela dotada de unas uñas que se introducen en la madera del mueble, consiguiéndose de este modo una sujeción perfecta.

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

4-96009



p o r

70

" TACO PERFECCIONADO PARA PATAS DE MUEBLES "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina -- por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

75

Madrid, - 8 NOV. 1962

P.A.,

96009




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable
Madrid, - 8 NOV. 1962
P.A.