

96 167



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Doña Vicenta Albert Martínez, de nacionalidad española, domiciliada en BARCELONA.- Novell, 46-46.

P O R

" AMORTIGUADOR PERFECCIONADO DE PARACHQUES DE VEHICULOS "

Pat. No. 1.111.111 Pat. No. 1.111.111 Pat. No. 1.111.111

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un amortiguador perfeccionado para parachques de vehículo, de acuerdo con la descripción detalla que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos que presenta una vista longitudinal invertida del amortiguador cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

1.- Carcasa propiamente dicha que sirve de base a los demás elementos de aplicación racional.

Esta carcasa es metálica, hueca y de configuración sensiblemente abarquillada, siendo sus dimensiones las más convenientes, así como su decoración exterior.

2.- Vaciado previsto en los dos planos opuestos de la



20

carcasa citada, de configuración curva, cuya disposición permite el ajuste exacto de la carcasa -1- sobre el perfilado del propio para-
choques del vehículo de que se trate.

25

3.- Ganchos constituidos en los terminales superiores, se-
gún la posición relativa del plano, del vaciado -2- y que establecen
la retención de la carcasa sobre los bordes interiores del paracho-
ques.

30

Estos ganchos forman parte de unas pletinas perfiladas
que están acopladas por tornillos sobre otras pletinas laminadas a-
condicionadas transversalmente sobre la parte abierta de la carca-
sa -1-.

4.- Elemento amortiguador propiamente dicho, de material
elásticamente deformable que se acopla por medio de tornillos sobre
la zona inferior, según el plano, de la carcasa referida.

35

La forma y disposición del elemento amortiguador está re-
lacionada con las propias de la mencionada carcasa y su misión es
atenuar el impacto recibido por colisión del vehículo.

40

Descrita suficientemente la naturaleza del Modelo, se ha-
ce constar expresamente que cualquier modificación de detalle que
se introduzca en la misma, se considerará incluida dentro de esta
protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su fi-
nalidad característica.

N O T A

" " " " " " " " " " " "

Por último, se declaran de novedad y utilidad las siguientes
test

R E I V I N D I C A C I O N E S

" " " " " " " " " " " "

45

10.- Amortiguador perfeccionado de parachoques de vehícu-
los, caracterizado esencialmente por estar constituido por una car-
casa de forma abarquillada hueca, que presenta en los laterales a-
biertos y en posición coincidente, una zona vaciada de proyección
curva que permite el acoplamiento de la carcasa sobre el perfilado
del propio parachoques, existiendo como elemento de retención, dos



16NO

50

ganchos que forman parte de unas pletinas perfiladas, montadas a su vez por medio de tornillos sobre otras pletinas laminadas de posición transversal en la parte abierta de la carcasa y que fijan a esta sobre el ya mencionado parachoques, al ajustarse sobre sus rebordes, comportando el conjunto una pieza de material elásticamente deformable y de alta compresión que recibe el impacto y le amaina, estando montada esta pieza de amortiguación sobre la base plana que cierra parcialmente a la carcasa, realizándose la fijación por medio de tornillos.

55

2º.- AMORTIGUADOR PERFECCIONADO DE PARACHOCQUES DE VEHICULOS.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la presente memoria y se reivindica en su nota.

Esta memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.


Madrid, 16 de Noviembre de 1.962

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE.

José Luis Rodríguez Domínguez
E. S.



6 NOV 1966



Escala variable

Madrid, 6 NOV 1966

[Handwritten signature]