

22



96285

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UN CUELGA PANTALONES PERFECCIONADO", a favor de Don NILS
MARTENSSON, de nacionalidad sueca, residente en BARCELONA,
Avda. Vallvidrera, 69.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un cuelga pantalones perfeccionado.

5. Más concretamente, consiste el modelo en una percha que presenta sus brazos desplazables lateralmente, los cuales retienen al pantalón por la presión ejercida contra el interior de la embocadura de las perneras.

10. Esta percha, comprende un muelle alámbrico, que tiende a mantener a ambos brazos en su posición de máxima amplitud, el cual muelle presenta un bucle central en el que se dispone un gancho de suspensión. Los extremos libres del muelle van introdu-

96285

22 NOV



oidos en orificios respectivos de los brazos de la percha.

5. Los medios de desplazamiento de estos brazos están constituidos por una ranura colisa y un botón previstos en cada uno de ellos, y operativamente dispuestos para que el botón de uno de los brazos, realice su recorrido a lo largo de la colisa del opuesto, siendo la máxima longitud de la percha la suma de las longitudes de ambos brazos.

10. Según esta realización, queda constituida una percha cuelga pantalones, que realiza la suspensión de los mismos de una forma racional, contribuyendo al planchado de las rayas del pantalón mientras actúa, y evitando la marca transversal que se produce por efecto del travesaño sustentador de las perchas corrientes.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

20. La figura 1, representa en alzado el cuelga pantalones, según el modelo.

La figura 2, muestra en detalle el terminal de los brazos visto en lateral.

25. Haciendo referencia a los dibujos, se aprecia en su realización, un cuelga pantalones constituido por dos brazos desplazables 1 y 2, vinculados entre sí por un muelle 3, con bucle 4, para aplicación del elemento de suspensión 5. Los brazos 1 y 2, también se hallan relacionados entre sí por medio del botón 6 y la ranura colisa 7, previstos respectivamente en uno y otro brazo.

30. Los terminales de los brazos citados, presentan dos

96285 22



ramas 8 en U, para cada pernera del pantalón.

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Un cuelga pantalones perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender dos brazos desplazables lateralmente, vinculados entre sí por botón guiado en ranura colisa previsto en cada uno de ellos, realizándose el citado desplazamiento por efecto de un muelle alámbrico que trabaja a la expansión y cuyos extremos van fijos a cada uno de los brazos.

20. 2. Un cuelga pantalones perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de su caras, acompañadas

96285 22 NOV.



de una lámina de dibujos y de la documentación reglamenta-
ria.

Madrid, a 22 NOV. 1962


NILS MÅRTESSON

5.

P.a.


JAIMÉ ISERN MIRALLES
P.P.

Fig. 1



96285

Fig. 2



Madrid, 22 NOV. 1962
p.p. Jaime Isern

