





15

espectaculos, en el caso de pies muy delicados o fatigados.

20

Tiene asimismo unas características no solamente prácticas, sino incluso elegantes y atractivas, que hacen que su utilización sea indicadisima para las usuarias siendo sus propiedades sumamente adecuadas, para permitir su utilización en el interior de los hogares, pudiéndose circular libremente por todo el piso con las nuevas zapatillas, sin ningún inconveniente o posibilidad perjudicial.

25

Consiste esencialmente esta nueva zapatilla en una sola pieza fabricada a base de tejido de punto elástico con la estructura y complementos de adorno que se crean necesarios para su práctica utilización, obteniéndose por otra parte, una ventaja considerable bajo el punto de vista económico, por ser esta nueva zapatilla, de talla universal, sin precisar el elevado número de tallas distintas, que presentan las zapatillas corrientemente utilizadas hasta la fecha.

30

35

Para que la idea general anteriormente descrita pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica de la nueva zapatilla, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio criterio y sin carácter limitativo alguno.

40

En dicho dibujo se representa una vista lateral enalzada de la nueva zapatilla, habiéndose enumerado sus distintas partes para una mayor claridad en su descripción



como sigue:

45

- 1- pieza única que constituye la zapatilla,
- 2- abertura de su cara superior,
- 3- puntera anterior y
- 4- tacón posterior, y
- 5- cosidos interiores de la puntera -3- y tacón -4-.

50

La constitución y utilización de esta nueva zapatilla es sumamente simplificada por cuanto su fabricación se efectúa a base de un tejido, de punto elástico en un a sola pieza, dándole la forma adecuada a su utilización y dejando una abertura mínima en la cara superior -2-, siendo su utilización, práctica y cómoda en grado superlativo, sin que pueda establecerse comparación alguna con otros tipos de zapatillas actualmente conocidas, y para su colocación y adaptación al pie de la usuaria basta introducir la punta del pie por la abertura -2- y adaptar el conjunto de la zapatilla -1- con toda rapidez y seguridad gracias a las características esenciales de la misma.

55

60

Descrita suficientemente la naturaleza y características de esta nueva zapatilla, se ha de hacer constar la posibilidad de que sean variables los materiales formas y dimensiones de cualquier detalle constructivo, así como que también podrán introducirse variaciones secundarias que no ateren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente:

65

N O T A  
\* \* \* \*

70

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España, sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:



75

1ª.- Nueva zapatilla, caracterizada por estar constituida por una sola pieza fabricada a base de un tejido de punto dotado de gran elasticidad, formando dicha pieza única, en sus extremos anterior y posterior los contornos propios de dichas prendas mediante un cósido adecuado y quedando con una abertura mínima en su cara superior.

80

2ª.- "NUEVA ZAPATILLA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales, a lo describe en la precedente Memoria Descriptiva, y gráficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 22 líneas.

Madrid, 14 de Diciembre de 1.962


Por autorización del interesado.-

JOSÉ LÓPEZ

D. Manuel Carreras Claveria

HOYCA VITICA

96667



Escala variable  
Madrid - Diciembre - 1962