

PL/H.



M E M O R I A      D E S C R I P T I V A

para una patente de introducción por cinco años, por = Disposición para abrir latas = a favor de la razón social Fr. Ewers & Co. (Inh. Aktiengesellschaft für Cartonnagenindustrie, residente en Lübeck ( Alemania ) Packenburgerallee 50.-

=====  
=====

El presente invento se refiere a una disposición rasgadora para cajas de chapa metálica.

En cajas de chapa metálica que son abiertas por medio de una llave rasgadora, era hasta ahora debilitada la chapa en el lugar en que debe ser rasgada y con ello es dada la línea para la rasgadura. Es claro desde luego que tal debilita-



oión de la chapa en la tapa o en el fondo de la caja significa un peligro para el contenido de la misma porque en los lugares debilitados de la chapa es fácil que se produzcan soluciones de continuidad y el aire que entra echa a perder el contenido. El presente invento remedia este inconveniente siendo soldada en el lado interior de la tapa o del fondo una tira de rasgamiento y por consiguiente la línea para el rasgamiento no es dada en la chapa.

En el dibujo están representadas dos formas de ejecución del objeto del invento.

Las figs. 1 y 2, muestran la disposición en una tapa grande, en corte y vista por encima, respectivamente.

Las figs. 3 y 4, muestran la tira de rasgamiento para la disposición según las figs. 1 y 2.

Las figs. 5 y 6, muestran la disposición en una tapa mas pequeña en corte.

En la disposición según las figs. 1 y 2, en la cara interior de la tapa o fondo - a - es soldada la tira de rasgamiento - b - y la lengua - c - de la tira de rasgamiento es introducida a través de la hendidura - d - que se encuentra en la tapa o fondo respectivamente y el lugar de paso es soldado. La tira de rasgamiento tiene, por ejemplo, la forma de la fig. 3 y en el uso es recogida doblada en el centro según la fig. 4.

De este modo es conseguido que al fabricar la tira de rasgamiento no se produzcan desprendimientos de la chapa, mientras que en el corte de la tira de rasgamiento en la forma deseada se producirán grandes desprendimientos.

En la disposición en la forma de ejecución según las figs. 5 y 6, la tira de rasgamiento - b - consta de una pieza de chapa completa provista de una lengua - c -.



En la apertura por rasgamiento de una caja provista de la presente disposición de rasgamiento, la tira para este objeto es enrollada sobre una llave adecuada y rasga la chapa de la tapa o del fondo de la caja según una línea que corre a lo largo del borde exterior de la tira de rasgamiento.

N O T A

Descrito suficientemente el presente invento lo que se declara como no practicado en España, son las siguientes reivindicaciones:

1<sup>a</sup> . Disposición para abrir cajas de chapa metálica mediante una llave apropiada, caracterizada porque una tira de rasgamiento ( b ) de forma cualquiera es soldada en el lado interior de la tapa o fondo ( a ) de la caja y por medio de una lengua ( c ) pasa a través de una hendidura ( d ) que se encuentra en la tapa o fondo ( a ).

2<sup>a</sup> . Disposición para abrir cajas de chapa metálica según la conclusión 1<sup>a</sup>, caracterizada porque la tira de rasgamiento ( b ) consta de una tira de chapa metálica de forma cualquiera la cual, para el uso es recogida por doblamiento y porque son producidos dos brazos y una lengua de rasgamiento formada por la pieza central situada doblemente.

3<sup>a</sup> . Disposición para abrir cajas de chapa metálica según la conclusión 1<sup>a</sup>, caracterizada porque la tira de rasgamiento ( b ) consta de una pieza de chapa completa provista de una lengua ( c ).

4<sup>a</sup> . Disposición para abrir latas - Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilus-



tra con los dibujos que a la misma se acompañan.







Consta esta memoria de cuatro páginas foliadas y escritas por una sola cara.

Madrid, a 30 de Enero de 1926.-

Leocadio López y López.

P.P./

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leocadio López y López', written over a horizontal line.



**ESCALA VARIABLE**  
LEOCADIO LOPEZ  
P.P.

*Mano de Leocadio Lopez*